



# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА"**

---

наименование испытательной лаборатории

**RA.RU.21ЛТ78**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 124305, РОССИЯ, Город Москва, город Зеленоград, аллея Сосновая, д. 6, строение  
1.**

---

адреса мест осуществления деятельности

**124305, РОССИЯ, Город Москва, город Зеленоград, аллея Сосновая, д. 6, строение 1.**

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
<b>1. Испытания (исследования) продукции</b>						
1.1.	МР 2946;Измерение параметров физических факторов;Измерение вибрации	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Уровень локальной вибрации	- от 10 до 140 (дБ)
1.2.	ГОСТ 9136;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Прочность крепления каблука	- от 0,004 до 50 (кН)
1.3.	ГОСТ 26431;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Прочность крепления втулки	- от 0,004 до 50 (кН)
1.4.	ГОСТ 1059, 2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Массовая доля свободной серной кислоты	- от 0,01 до 0,9 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.4.	Титриметрический (объемный)					
1.5.	ГОСТ 1059, 2.2.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Масса пары валяной обуви	- от 5 до 2000 (г)
1.6.	ГОСТ 314, 2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы)	-	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000	Массовая доля свободной серной кислоты	- от 0,015 до 0,9 (%)
1.7.	MP 29ФЦ/2688;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия	22.29.23.110;15.20; 13.92.24;14.19.4;13. 93	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821; 4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;8509;9603 ;8213000000;9615;39 20;3922;3924;4202;6 217;6401;6402;6403;	Индекс токсичности в воздушной среде	- от 0 до 122,9 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.		детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия из		6404;6405;6406;3921 ;3923;4415;44160000 00;4503;4504;4602;4 804;4805;4806;48070 0;4808;4810;4811;48 13;4819;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309;5801;5802;58 0300;5804;58050000 00;5806;5807;5808;5 809000000;5810;581 1000000;9404;6301;6 302;6303;6304;6306; 6307;6308000000;62 13;6214;6215;6001;6 002;6003;6004;6005; 6006;5007;5111;5112 ;5113000000;5208;52 09;5210;5211;5212;5 309;5310;531100;540 7;5408;5512;5513;55 14;5515;5516;5901;5 903;5904;590500;590 6;5907000000;6101;6 102;6103;6104;6105; 6106;6107;6108;6109 ;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.		текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия		6110;6111;6112;6113 00;6114;6115;6116;6 117;4015;4818;9113; 4304000000;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601		
1.8.	ГОСТ 10681, 9;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Принадлежности канцелярские бумажные ;Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Стекло полое ;Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Изделия столовые, кухонные и	17.23;22.21.4;25.71; 23.13;22.23.12;25.9 9.12;25.99.12;23.41. 11.110;17.21;14.19. 23;13.92.24;14.19.2 2;17.29;17.22;22.29. 23.110;23.13.13;17. 29;14.11;15.11;23.1 9;17.22.11;16.29;22. 19.73;22.29;22.29.1 0;32.99.5;14.19.12;1 7.12;14.19.31;22.19. 71;15.12;17.12.77;3 2.91;14.19.4;14.20;1 3.93;23.49;23.13.14; 22.22;13.92.13;14.1 9.13;25.99.1;15.20;3 2.99.5	4816;4817;3921;7010 ;7013;3922;7615;821 0000000;7418;7323;6 911;691200;6914;480 8;6217;6216000000;5 801;5802;580300;580 4;5805000000;5806;5 807;5808;580900000 0;5810;5811000000;9 404;6211;4823;4818; 3924;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;481 2000000;4813;6301;6 302;6303;6304;6305; 6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;8 509;9603;821300000 0;8214;9615;3920;	Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		<p>бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с</p>		<p>3926;4202;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4810;4811;4819;6909;7612;800700;8309;4104 ;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;7018;3407000000;4419;4015;4014;9617000000;6112;4802;4801000000;480300;4809;4814;4203;5007;5111;5112 ;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4811600000;6913;8208;8215;871200;5701;5702;5703;5704;570500;4601;702000;6101;6102 ;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		<p>пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Материалы текстильные ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые,</p>		<p>6103;6104;6105;6106 ;6107;6108;6109;6110;6111;611300;6114;6115;6116;6117;9113 ;4304000000;4820;4821;8304000000;8305;9608;9609;3213;6401 ;6402;6403;6404;6405;6406;4421;950300;9504;9505;9506;9508 ;9604000000;9606;961900;3005;3401;5601 ;5603</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		<p>полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия); Готовые штучные текстильные изделия ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Упаковка и укупорочные средства ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Стекло прочее, включая технические изделия из стекла ;Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для</p>				



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ;Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Изделия пластмассовые прочие ;Парфюмерно-косметическая продукция ;Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ;Бумага и картон ;Аксессуары одежды из				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		<p>натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ;Метлы и щетки ;Материалы текстильные ;Посуда, столовые приборы ;Коляски детские ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия меховые ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Велосипеды</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.		;Соски, соски-пустышки ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия керамические прочие ;Колбы стеклянные для сосудов Дьюара или для прочих вакуумных сосудов ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Школьно- письменные принадлежности ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Белье столовое ;Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Обувь ;Готовые штучные текстильные изделия ;Игрушки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.	ГОСТ Р ИСО 139, 5;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Принадлежности канцелярские бумажные ;Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Стекло полое ;Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из	17.23;22.21.4;25.71; 23.13;22.23.12;25.9 9.12;23.41.11.110;1 7.21;14.19.23;13.92. 24;14.19.22;17.29;1 7.22;22.29.23.110;2 3.13.13;14.11;15.11; 23.19;17.22.11;16.2 9;22.19.73;22.29;22. 29.10;32.99.5;14.19. 12;17.12;14.19.31;2 2.19.71;15.12;17.12. 77;32.91;14.19.4;14. 20;13.93;23.49;23.1 3.14;22.22;13.92.13; 14.19.13;25.99.1;15. 20	4816;4817;3921;7010 ;7013;3922;7615;691 1;691200;6914;4808; 6217;6216000000;58 01;5802;580300;5804 ;5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6211;4823;4818;3 924;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;6301 ;6302;6303;6304;630 5;6306;6307;6308000 000;6213;6214;6215; 8509;9603;82130000 00;8214;9615;3920;3 926;4202;3923;4016; 4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;481 0;4811;4813;4819;69 09;7612;800700;8309 ;4104;4105;4106;410 7;4112000000;4113;4 114;4115;4301;4302; 7018;	Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.		<p>текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия хозяйственные и</p>		<p>3407000000;4419;4015;4014;961700000;6112;4802;4801000000;480300;4809;4814;4203;5007;51111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4811600000;6913;7323;7418;8208;8215;871200;5701;5702;5703;5704;570500;4601;702000;4820;4821;8304000000;8305;9608;9609;3213;6116;6401;6402;6403;6404;6405;6406;4421;950300;9504;9505;9506;9508;961900;3005;3401;5601;5603</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.		санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Материалы текстильные ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Упаковка и укупорочные средства ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Стекло прочее,				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.		<p>включая технические изделия из стекла ;Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ;Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Изделия пластмассовые прочие ;Парфюмерно-косметическая продукция ;Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Изделия прочие, не включенные в другие</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.		<p>группировки ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ;Бумага и картон ;Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ;Метлы и щетки ;</p>				



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.		Посуда, столовые приборы ;Коляски детские ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия меховые ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Велосипеды ;Соски, соски-пустышки ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия керамические прочие ;Колбы стеклянные для сосудов Дьюара или для прочих вакуумных сосудов ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Школьно-письменные принадлежности ;Белье столовое ;Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Обувь ;Игрушки ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования				
1.10.	ГОСТ Р ИСО 139, 5;Измерение параметров физических факторов;	Принадлежности канцелярские бумажные ;Плиты, листы, пленка и	17.23;22.21.4;25.71; 23.13;22.23.12;25.9 9.12;	4816;4817;3921;7010 ;7013;3922;7615;691 1;691200;	Температура воздуха	- от -30 до +85 (град. С;°С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.	Измерение температуры	полосы (ленты) прочие пластмассовые ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Стекло полое ;Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в	23.41.11.110;17.21;14.19.23;13.92.24;14.19.22;17.29;17.22;22.29.23.110;23.13.13;17.29;14.11;15.11;23.19;17.22.11;16.29;22.19.73;22.29;22.29.10;32.99.5;14.19.12;17.12;14.19.31;22.19.71;15.12;17.12.77;32.91;14.19.4;14.20;13.93;23.49;23.13.14;22.22;13.92.13;14.19.13;25.99.1;15.20;32.99.5	6914;4808;6217;6216000000;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6211;4823;4818;3924;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4812000000;4813;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;8509;9603;8213000000;8214;9615;3920;3926;4202;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4810;4811;4819;6909;7612;800700;8309;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;7018;3407000000;4419;4015;4014;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		<p>другие группировки ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;Посуда</p>		<p>961700000;6112;4802;4801000000;480300;4809;4814;4203;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;4811600000;6913;7323;7418;8208;8215;871200;5701;5702;5703;5704;570500;4601;702000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;611300;6114;6115;6116;6117;9113;4304000000;4820;4821;8304000000;8305;9608;9609;3213;6401;6402;6403;6404;6405;6406;4421;950300;9504;9505;9506;9508;9604000000;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		<p>столовая и кухонная пластмассовая ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Материалы текстильные ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Готовые штучные текстильные изделия ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия</p>		9606;961900;3005;34 01;5601;5603		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		детские ;Упаковка и укупорочные средства ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Стекло прочее, включая технические изделия из стекла ;Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ;Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		<p>пористой резины ;Изделия пластмассовые прочие ;Парфюмерно-косметическая продукция ;Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ;Бумага и картон ;Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Бумага, картон, вата</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ;Метлы и щетки ;Материалы текстильные ;Посуда, столовые приборы ;Коляски детские ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия меховые ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Велосипеды ;Соски, соски-пустышки ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия керамические прочие ;Колбы стеклянные для сосудов Дьюара или для прочих вакуумных сосудов ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Школьно-письменные принадлежности ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Белье столовое ;Перчатки, рукавицы (варежки) и				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.		митенки трикотажные или вязаные ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Обувь ;Готовые штучные текстильные изделия ;Игрушки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования				
1.11.	МУК 4.1/4.3 1485, 3.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Обувь ;Ковры и ковровые изделия ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда из кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри	14.20;15.20;13.93;15.12;14.11;14.19.4;13.92.24;15.11	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6401;6402 ;6403;6404;6405;6406;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016 ;4202;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212; 5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901; 5903;5904;590500;5906;5907000000;4203; 420500;6501000000;	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.11.		оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные		6502000000;6504000 000;650500;6506;650 7000000;9404;5801;5 802;580300;5804;580 5000000;5806;5807;5 808;5809000000;581 0;5811000000;6201;6 202400001;62029000 0;6202;6203;6204;62 05;6206;6207;6208;6 209;6210;6211;6212; 6301;6302;6303;6304 ;6305;6306;6307;630 8000000;6213;6214;6 215;6217;4104;4105; 4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4 301;4302;6001;6002; 6003;6004;6005;6006 ;6101;6102;6103;610 4;6105;6106;6107;61 08;6109;6110;6111;6 112;611300;6114;611 5;6116;6117;3926;40 15;4818;9113;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.11.				4304000000		
1.12.	МУК 4.1/4.3 1485, 3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная;	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;6307; 6308000000;6213;62 14;6215;6217;6001;6 002;6003;6004;6005; 6006;4104;4105;4106 ;4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;6101;6102;6103; 6104;6105;6106;6107 ;6108;6109;6110;611 1;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.12.		меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6112;611300;6114;61 15;6116;6117;3926;4 015;4818;9113;43040 00000;650100000;6 502000000;65040000 00;650500;6506;6507 000000;4203;420500; 5007;5111;5112;5113 000000;5208;5209;52 10;5211;5212;5309;5 310;531100;5407;540 8;5512;5513;5514;55 15;5516;5901;5903;5 904;590500;5906;590 7000000;4202;5701;5 702;5703;5704;57050 0;4601;4016;6401;64 02;6403;6404;6405;6 406		
1.13.	МУК 4.1/4.3 1485, 3.5;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205;	Индекс токсичности в водной среде	- от 0 до 125,8 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.13.		<p>галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия;</p>		<p>6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804; 5805000000;5806;5807;5808;5809000000; 5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307; 6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005; 6006;4104;4105;4106 ;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112; 611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;650700000;5007;5111;5112;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.13.		изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.14.	МУК 4.1/4.3 1485, 3.6;Пробоподготовка;пробо подготовка	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пухфы,	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;	Пробоподготовка	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.14.		<p>подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь</p>		<p>6213;6214;6215;6217 ;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302; 4203;420500;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109; 6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818; 9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408 ;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.14.						
1.15.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная;	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;6501000000;6502000000;6504000000;650500;	Гигроскопичность	- от 0,1 до 46,3 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.15.		<p> Меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия швейные и изделия трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь</p>		<p>6506;6507000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;43040000;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		
1.16.	<p>ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), 7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических</p>	<p>Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,</p>	17.22.11;13.92.13	4818;6302	Водопоглощение	- от 50 до 620 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.16.	и механических показателей	бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Белье столовое (полотенца и простыни купальные)				
1.17.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811- 81), 5;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Белье столовое (полотенца и простыни купальные)	17.22.11;13.92.13	4818;6302	Капиллярность	- от 0 до 300 (мм)
1.18.	ГОСТ 9733.0;Пробоподготовка;пр обоподготовка	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;	Пробоподготовка	-
					Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.18.		<p>изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия);Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или внутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные</p>		<p>580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6001; 6002;6003;6004;6005 ;6006;6301;6302;630 3;6304;6305;6306;63 07;6308000000;6213; 6214;6215;6217;4104 ;4105;4106;4107;411 2000000;4113;4114;4 115;4301;4302;65010 00000;6502000000;6 504000000;650500;6 506;6507000000;420 3;420500;4202;5007; 5111;5112;51130000 00;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310; 531100;5407;5408;55 12;5513;5514;5515;5 516;5901;5903;5904; 590500;5906;590700 0000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;4 016;6101;6102;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.18.		;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Материалы текстильные ;Ковры и ковровые изделия ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Обувь		6103;6104;6105;6106 ;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300; 6114;6115;6116;6117 ;3926;4015;4818;9113;4304000000;6401;6402;6403;6404;6405; 6406		
1.19.	ГОСТ 9733.0;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;	Устойчивость	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.19.		<p>галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия;</p>		<p>6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;650100000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402 ;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.19.		изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.20.	ГОСТ 9733.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевные и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;	Устойчивость окраски к стирке	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.20.		изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6115;6116;6117;3926 ;4015;4818;9113;430 4000000;4104;4105;4 106;4107;411200000 0;4113;4114;4115;43 01;4302;4203;420500 ;6501000000;650200 0000;6504000000;65 0500;6506;65070000 00;5007;5111;5112;5 113000000;5208;520 9;5210;5211;5212;53 09;5310;531100;5407 ;5408;5512;5513;551 4;5515;5516;5901;59 03;5904;590500;5906 ;5907000000;4202;57 01;5702;5703;5704;5 70500;4601;4016;640 1;6402;6403;6404;64 05;6406		
1.21.	ГОСТ 9733.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.21.	исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;5801;58 02;580300;5804;5805 000000;5806;5807;58 08;5809000000;5810; 5811000000;9404;63 01;6302;6303;6304;6 305;6306;6307;63080 00000;6213;6214;621 5;6217;4104;4105;41 06;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301 ;4302;4203;420500;6 501000000;65020000 00;6504000000;6505 00;6506;6507000000; 4202;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;4 016;6401;6402;6403; 6404;6405;6406;6001 ;6002;6003;6004;600 5;6006;6101;6102;61 03;6104;6105;6106;6 107;6108;6109;6110;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.21.		швейные и трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи		6111;6112;611300;61 14;6115;6116;6117;3 926;4015;4818;9113; 4304000000;5007;51 11;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531 100;5407;5408;5512; 5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590 500;5906;590700000 0		
1.22.	ГОСТ 9733.27;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;	Устойчивость окраски к мокрому трению  Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)  - от 1 до 5 (балл)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.22.		пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.22.				4601;4016;6401;6402 ;6403;6404;6405;6406		
1.23.	ГОСТ 9733.9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальне мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;	Устойчивость окраски к морской воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.23.		выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6104;6105;6106;6107 ;6108;6109;6110;611 1;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;3926 ;4015;4818;9113;430 4000000;5007;5111;5 112;5113000000;520 8;5209;5210;5211;52 12;5309;5310;531100 ;5407;5408;5512;551 3;5514;5515;5516;59 01;5903;5904;590500 ;5906;5907000000;65 01000000;650200000 0;6504000000;65050 0;6506;6507000000;4 202;5701;5702;5703; 5704;570500;4601;40 16;6401;6402;6403;6 404;6405;6406		
1.24.	ГОСТ 9733.5;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.24.	исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;5801;58 02;580300;5804;5805 000000;5806;5807;58 08;5809000000;5810; 5811000000;9404;63 01;6302;6303;6304;6 305;6306;6307;63080 00000;6213;6214;621 5;6217;4104;4105;41 06;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301 ;4302;4203;420500;6 001;6002;6003;6004; 6005;6006;6101;6102 ;6103;6104;6105;610 6;6107;6108;6109;61 10;6111;6112;611300 ;6114;6115;6116;611 7;3926;4015;4818;91 13;4304000000;5007; 5111;5112;51130000 00;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.24.		и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		531100;5407;5408;55 12;5513;5514;5515;5 516;5901;5903;5904; 590500;5906;590700 0000;6501000000;65 02000000;650400000 0;650500;6506;65070 00000;4202;5701;570 2;5703;5704;570500; 4601;4016;6401;6402 ;6403;6404;6405;640 6		
1.25.	ГОСТ 30877, 5.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Ковры и ковровые изделия	13.93	5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;4016	Запах плесени	наличие/отсутствие -
1.26.	ГОСТ 30877, 5.3;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Ковры и ковровые изделия	13.93	5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;4016	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.26.						
1.27.	ГОСТ Р 51309, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и	17.29;25.99.1;25.99.12;23.13.13;23.41.11.110;22.29.23.110;13.92.24;14.20;15.11;14.19.4;15.12;13.93;25.71;14.11;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;7323;7418;7418200000;7615;6911;691200;6914;4014;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;9404;4303;5801;5802;580300;5804;	Алюминий (Al) Барий (Ba) Железо (Fe) Кадмий (Cd) Кобальт (Co) Марганец (Mn) Медь (Cu) Мышьяк (As) Никель (Ni) Общий хром	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) - от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.27.		канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;		5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;4104;4105;4106;	Общий хром Олово (Sn) Свинец (Pb) Серебро (Ag) Титан (Ti) Хром (Cr) Цинк (Zn)	от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,02 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,0005 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,1 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.27.		Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Одежда из кожи ;Обувь (водная среда)		4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000 ;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;8215;8208;4203;420500;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.28.	ПНД Ф 14.1:2:4.139;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия	17.29;23.13.13;23.41.11.110;22.29.23.10;25.99.1;25.99.12;25.71;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.194;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;	Железо (Fe)  Кобальт (Co)  Марганец (Mn)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)  - от 0,015 до 20 (мг/дм³)  - от 0,01 до 20 (мг/дм³)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ										
1.28.		детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые		8214;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;8509;9603;6911;691200;6914;7323;7418;7418200000;7615;8215;8208;4014;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;9404;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5801;5802;580300;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 391 1794 470">Медь (Cu)</td> <td data-bbox="1794 391 2089 470">- от 0,01 до 100 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 470 1794 550">Никель (Ni)</td> <td data-bbox="1794 470 2089 550">- от 0,015 до 20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 550 1794 630">Хром (Cr)</td> <td data-bbox="1794 550 2089 630">- от 0,02 до 500 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 630 1794 710">Цинк (Zn)</td> <td data-bbox="1794 630 2089 710">- от 0,004 до 500 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 710 1794 1316">Свинец (Pb)</td> <td data-bbox="1794 710 2089 1316">- от 0,02 до 5,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Медь (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм <sup>3</sup> )	Никель (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )	Хром (Cr)	- от 0,02 до 500 (мг/дм <sup>3</sup> )	Цинк (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм <sup>3</sup> )	Свинец (Pb)	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	
Медь (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм <sup>3</sup> )															
Никель (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )															
Хром (Cr)	- от 0,02 до 500 (мг/дм <sup>3</sup> )															
Цинк (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм <sup>3</sup> )															
Свинец (Pb)	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )															

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.28.		материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные		5804;5805000000;5806;5807;5808;580900000;5810;5811000000;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.28.		и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)				
1.29.	МУК 4.1.1258;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные	25.99.1;25.99.12;25.71;23.13.13;23.41.11.110;13.92.24;15.11;14.11;14.20;14.19.4;15.12;13.93;15.20	7323;7418;74182000;7615;8215;8208;7013;6911;691200;6914;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;9404;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;	Медь (Cu)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.29.		<p>изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия меховые ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные</p>		<p>5809000000;5810;5811000000;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;4303;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.29.		и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)				
1.30.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и	17.29;25.99.1;25.99.12;23.13.13;23.41.11.110;15.11;14.11;14.20;13.92.24;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;4901;4902 ;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;7323;7418;7418200000;7615;6911;691200;6914;4014;5602;5604 ;5605000000;5608;5609000000;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;9404;6201;6202400001;	Мышьяк (As)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.30.		нетканые материалы) ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;		620290000;6202;620 3;6204;6205;6206;62 07;6208;6209;6210;6 211;6212;6301;6302; 6303;6304;6305;6306 ;6308000000;6213;62 14;6215;6217;6001;6 002;6003;6004;6005; 6006;5801;5802;5803 00;5804;5805000000; 5806;5807;5808;5809 000000;5810;581100 0000;5007;5111;5112 ;5113000000;5208;52 09;5210;5211;5212;5 309;5310;531100;540 7;5408;5512;5513;55 14;5515;5516;5901;5 903;5904;590500;590 6;5907000000;6101;6 102;6103;6104;6105; 6106;6107;6108;6109 ;6110;6111;6112;611 300;6114;6115;6116; 6117;4015;9113;4304 000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.30.		Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.31.	ГОСТ 18165;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Школьно-письменные принадлежности ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Игрушки (водная среда)	25.99.1;23.13.13;23.41.11.110;25.99.12	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;830400000;8305;9608;9609;3213;8214;6911;691200;6914;7615;340700000;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Алюминий (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.32.	ГОСТ 25617, 18;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;6307; 6308000000;6213;62 14;6215;6217;4104;4 105;4106;4107;41120 00000;4113;4114;411 5;4301;4302;4203;42 0500;5007;5111;5112 ;5113000000;5208;52 09;5210;5211;5212;5 309;5310;531100;540 7;5408;5512;5513;55 14;5515;5516;5901;5 903;5904;590500;590 6;5907000000;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 300 (мкг/г)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.32.		швейные и трикотажные ;Материалы текстильные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6101;6102;6103;6104 ;6105;6106;6107;6108; 6109;6110;6111;6112; 611300;6114;6115 ;6116;6117;3926;4015; 4818;9113;430400000; 6001;6002;6003;6004; 6005;6006;6501000000; 6502000000;6504000000; 650500;6506;6507000000; 4202;5701;5702;5703;5704; 570500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405; 6406		
1.33.	ГОСТ 25617, 17;Химические испытания, физико-химические испытания; Фотометрический	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные,	14.20;13.92.24;15.11; 14.11;14.19.4;15.12; 13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900000; 4303;6201;6202400001; 620290000;6202;6203; 6204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211; 6212;5801;5802; 580300;5804;5805000000; 5806;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 300 (мкг/г)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.33.		галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6501000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.33.				6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.34.	ГОСТ 25617, 15;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом,	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.34.		или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6106;6107;6108;6109 ;6110;6111;6112;611 300;6114;6115;6116; 6117;3926;4015;4818 ;9113;4304000000;41 04;4105;4106;4107;4 112000000;4113;411 4;4115;4301;4302;42 03;420500;5007;5111 ;5112;5113000000;52 08;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;53110 0;5407;5408;5512;55 13;5514;5515;5516;5 901;5903;5904;59050 0;5906;5907000000;6 501000000;65020000 00;6504000000;6505 00;6506;6507000000; 4202;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;4 016;6401;6402;6403; 6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.35.	МУК 4.1.1272;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче- ский	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Упаковка и укупорочные средства ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;49 01;4902;4903000000; 4904000000;4905;49 0700;4908;49090000 00;4910000000;4911; 3920;3921;3923;4415 ;4416000000;4503;45 04;4602;4804;4805;4 806;480700;4808;481 0;4811;4813;4819;63 05;6909;6914;7010;7 612;800700;8309;821 3000000;9615;3922;3 924;4202;6217;5602; 5603;5604;56050000 00;5608;5609000000; 4303;9404;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;	Формальдегид	- от 0,001 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.35.		Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5809000000;5810;58 11000000;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;630 1;6302;6303;6304;63 06;6307;6308000000; 6213;6214;6215;4104 ;4105;4106;4107;411 2000000;4113;4114;4 115;4301;4302;4203; 420500;5007;5111;51 12;5113000000;5208; 5209;5210;5211;5212 ;5309;5310;531100;5 407;5408;5512;5513; 5514;5515;5516;5901 ;5903;5904;590500;5 906;5907000000;600 1;6002;6003;6004;60 05;6006;6101;6102;6 103;6104;6105;6106; 6107;6108;6109;6110 ;6111;6112;611300;6 114;6115;6116;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.35.				6117;4015;4818;9113 ;4304000000;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;5701; 5702;5703;5704;5705 00;4601;6401;6402;6 403;6404;6405;6406		
1.36.	МУК 4.1.1265;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче ский	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Соски, соски-пустышки ;Войлок,	17.29;22.29.23.110; 14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;49 01;4902;4903000000; 4904000000;4905;49 0700;4908;49090000 00;4910000000;4911; 8509;9603;82130000 00;9615;3920;3922;3 924;4202;6217;48030 0;4818;961900;6307; 3005;3401;5601;	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.36.		<p>фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;</p>		<p>5603;4014;5602;5604 ;5605000000;5608;5609000000;4303;9404; 5801;5802;580300;5804; 5805000000;5806;5807; 5808;5809000000;5810; 5811000000;6201;6202400001; 6202900000;6202;6203; 6204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211; 6212;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112000000; 4113;4114;4115; 4301;4302;4203; 420500;5007;5111; 5112;5113000000;5208; 5209;5210;5211;5212; 5309;5310;531100; 5407;5408;5512;5513; 5514;5515;5516;5901; 5903;5904;590500; 5906;5907000000;6301; 6302;6303;6304;6305; 6306;</p>		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.36.		Готовые штучные текстильные изделия ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6308000000;6213;6214;6215;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;650700000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.37.	MP 01.024;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3213;340700000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;	Акрилонитрил Альфа-метилстирол Ацетальдегид Ацетон	- от 0,008 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ																						
1.37.		источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха		4802;4809;4816;4817 ;4820;4821;7013;830 4000000;8305;9608;9 609;8214;821300000 0;9615;3922;3924;42 02;6217;480300;4818 ;961900;6307;3005;3 401;5601;5603;4014; 8509;9603;5602;5604 ;5605000000;5608;56 09000000;4303;5801; 5802;580300;5804;58 05000000;5806;5807; 5808;5809000000;58 10;5811000000;6201; 6202400001;6202900 00;6202;6203;6204;6 205;6206;6207;6208; 6209;6210;6211;6212 ;9404;6301;6302;630 3;6304;6306;6308000 00;6213;6214;6215; 4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;41 14;4115;4301;4302;4 203;420500;5007;511 1;		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1444 399 1780 470">Бензол</td> <td data-bbox="1780 399 2094 470">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 470 1780 550">Бутилацетат</td> <td data-bbox="1780 470 2094 550">- от 0,05 до 1,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 550 1780 630">Гексан</td> <td data-bbox="1780 550 2094 630">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 630 1780 710">Гептан</td> <td data-bbox="1780 630 2094 710">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 710 1780 790">Изобутанол</td> <td data-bbox="1780 710 2094 790">- от 0,1 до 1,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 790 1780 869">Изопропанол</td> <td data-bbox="1780 790 2094 869">- от 0,05 до 1,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 869 1780 949">Ксилолы (смесь изомеров)</td> <td data-bbox="1780 869 2094 949">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 949 1780 1029">Кумол (изопропил бензол)</td> <td data-bbox="1780 949 2094 1029">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 1029 1780 1109">Метанол</td> <td data-bbox="1780 1029 2094 1109">- от 0,1 до 1,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 1109 1780 1189">Метилацетат</td> <td data-bbox="1780 1109 2094 1189">- от 0,05 до 1,0 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1444 1189 1780 1324">Стирол</td> <td data-bbox="1780 1189 2094 1324">- от 0,005 до 0,1 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )	Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )	Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )	Изобутанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )	Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )	Метанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )
Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Изобутанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Метанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )																											

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.37.		выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		5112;5113000000;52 08;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;53110 0;5407;5408;5512;55 13;5514;5515;5516;5 901;5903;5904;59050 0;5906;5907000000;6 001;6002;6003;6004; 6005;6006;6101;6102 ;6103;6104;6105;610 6;6107;6108;6109;61 10;6111;6112;611300 ;6114;6115;6116;611 7;4015;9113;4304000 000;6501000000;650 2000000;6504000000 ;650500;6506;650700 0000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;6 401;6402;6403;6404; 6405;6406	Толуол Этилацетат Этилбензол н-Бутанол н-Пропанол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.38.	MP 01.022;Химические испытания, физико- химические испытания;	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Войлок,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ																				
1.38.	Хроматография газовая/газожидкостная	фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха		9508;3926;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 8214;5602;5603;5604 ;5605000000;5608;5609000000;4303;8213 000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;9404;5801;5802;580300 ;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210; 6211;6212;6301;6302 ;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001; 6002;6003;6004;6005 ;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1458 405 1787 469">Ацетон</td> <td data-bbox="1798 405 2085 469">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 469 1787 549">Бутилацетат</td> <td data-bbox="1798 469 2085 549">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 549 1787 628">Изобутанол</td> <td data-bbox="1798 549 2085 628">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 628 1787 708">Метанол</td> <td data-bbox="1798 628 2085 708">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 708 1787 788">Метилацетат</td> <td data-bbox="1798 708 2085 788">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 788 1787 868">Этилацетат</td> <td data-bbox="1798 788 2085 868">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 868 1787 948">н-Бутанол</td> <td data-bbox="1798 868 2085 948">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 948 1787 1027">н-Пропанол</td> <td data-bbox="1798 948 2085 1027">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1027 1787 1107">Изопропанол</td> <td data-bbox="1798 1027 2085 1107">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1107 1787 1155">Спирт изопропиловый</td> <td data-bbox="1798 1107 2085 1155">-</td> </tr> </table>	Ацетон	-	Бутилацетат	-	Изобутанол	-	Метанол	-	Метилацетат	-	Этилацетат	-	н-Бутанол	-	н-Пропанол	-	Изопропанол	-	Спирт изопропиловый	-	<p>- от 0,175 до 1,75 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,05 до 0,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,05 до 0,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,25 до 2,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,035 до 0,35 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,05 до 0,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,05 до 0,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,15 до 1,5 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,3 до 3,0 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>- от 0,05 до 1,0 (мг/м<sup>3</sup>)</p>
Ацетон	-																									
Бутилацетат	-																									
Изобутанол	-																									
Метанол	-																									
Метилацетат	-																									
Этилацетат	-																									
н-Бутанол	-																									
н-Пропанол	-																									
Изопропанол	-																									
Спирт изопропиловый	-																									

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.38.		выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		4302;4203;420500;50 07;5111;5112;511300 0000;5208;5209;5210 ;5211;5212;5309;531 0;531100;5407;5408; 5512;5513;5514;5515 ;5516;5901;5903;590 4;590500;5906;59070 00000;6101;6102;610 3;6104;6105;6106;61 07;6108;6109;6110;6 11;6112;611300;611 4;6115;6116;6117;40 15;4818;9113;430400 0000;6501000000;65 02000000;650400000 0;650500;6506;65070 00000;5701;5702;570 3;5704;570500;4601; 6401;6402;6403;6404 ;6405;6406		
1.39.	ГОСТ 28754, 4.3;Физико- механические;прочие методы исследований	Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Аксессуары	22.29.10;14.19.31	3926;4203	Устойчивость окраски к сыхому трению	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.39.	(испытаний) по определению физических и механических показателей	одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток (ремни поясные и для часов)				
1.40.	ГОСТ 28754, 4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток (ремни поясные и для часов)	22.29.10;14.19.31	3926;4203	Устойчивость окраски к мокрому трению	- -
1.41.	ГОСТ Р 53906, 8.36.2;Физико-механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета	- от 0 до 300 (мм)
1.42.	МУК 4.1.658;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;	Акрилонитрил	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
1.42.	газовая/газожидкостная	электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала,		4809;4816;4817;4820 ;4821;4823;7013;830 4000000;8305;9608;9 609;8214;8509;9603; 8213000000;9615;39 20;3922;3924;4202;6 217;480300;4818;961 900;6307;3005;3401; 5601;5603;5602;5604 ;5605000000;5608;56 09000000;4303;9404; 5801;5802;580300;58 04;5805000000;5806; 5807;5808;58090000 00;5810;5811000000; 6201;6202400001;62 0290000;6202;6203;6 204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211 ;6212;4104;4105;410 6;4107;4112000000;4 113;4114;4115;4301; 4302;4203;420500;50 07;5111;5112;511300 0000;5208;5209;5210 ;5211;			

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.42.		шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		5212;5309;5310;5311 00;5407;5408;5512;5 513;5514;5515;5516; 5901;5903;5904;5905 00;5906;5907000000; 6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;6101;610 2;6103;6104;6105;61 06;6107;6108;6109;6 110;6111;6112;61130 0;6114;6115;6116;61 17;4015;9113;430400 0000;6301;6302;6303 ;6304;6305;6306;630 8000000;6213;6214;6 215;6501000000;650 2000000;6504000000 ;650500;6506;650700 0000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;6 401;6402;6403;6404; 6405;6406		
1.43.	ГОСТ 30713;Химические испытания, физико-	Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;	4303;9404;5801;5802 ;580300;5804;	Акрилонитрил	- от 0,004 до 30 (мкг/м <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.43.	химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия;	15.12;13.93;15.20	5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;62 01;6202400001;6202 90000;6202;6203;620 4;6205;6206;6207;62 08;6209;6210;6211;6 212;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;6101 ;6102;6103;6104;610 5;6106;6107;6108;61 09;6110;6111;6112;6 11300;6114;6115;611 6;6117;3926;4015;48 18;9113;4304000000; 4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;41 14;4115;4301;4302;4 203;420500;5007;511 1;5112;5113000000;5 208;5209;5210;5211; 5212;5309;5310;5311 00;5407;5408;5512;5 513;5514;5515;5516; 5901;5903;5904;5905 00;5906;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.43.		изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Обувь (воздушная среда)		5907000000;6501000000;6502000000;6504000000;6505000000;6506;6507000000;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.44.	МУК 4.1.580;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;5602;5603;5604;5605000000;5608;	Акрилонитрил	- от 0,007 до 0,03 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.44.		и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;		5609000000;4303;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;51130000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.44.		Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6101;6102;6103;6104 ;6105;6106;6107;6108; 6109;6110;6111;6112; 611300;6114;6115 ;6116;6117;4015;4818; 9113;4304000000;6501000000; 6502000000;6504000000; 650500;6506;6507000000; 5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;6401;6402; 6403;6404;6405;6406		
1.45.	МУК 2.3.3.052, 8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;	Акрилонитрил Метилметакрилат Стирол Этилбензол	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,25 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,01 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.45.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Изделия трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)</p>		<p>5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;58090000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.45.				6107;6108;6109;6110 ;6111;6112;611300;6 114;6115;6116;6117; 4015;9113;43040000 00;6501000000;6502 000000;6504000000; 650500;6506;650700 0000;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;6401;6402;6403; 6404;6405;6406		
1.46.	МУК 4.1.1957;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пухфы,	14.20;13.92.24;14.1 9.4;15.12;15.11;14.1 1;22.29.23.110;15.2 0	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;6307; 6308000000;	Ацетальдегид  Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)  - от 0,005 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.46.		<p>подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Материалы текстильные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Обувь (воздушная среда)</p>		<p>6213;6214;6215;6217 ;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;3924;8213000000;8214;9615;3920;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.46.				3922;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;4014;6401;6402 ;6403;6404;6405;640 6		
1.47.	МУК 4.1.745;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;85 09;9603;8213000000; 9615;3920;3922;3924 ;4202;6217;5602;560 3;5604;5605000000;5 608;5609000000;430 3;5801;5802;580300; 5804;5805000000;58 06;5807;5808;580900 0000;5810;58110000 00;9404;6301;6302;6 303;6304;6305;6306;	Диметилтерефталат	- от 0,15 до 3 (мг/дм³)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.47.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)</p>		<p>6307;6308000000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;430400000;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.47.				6504000000;650500; 6506;6507000000;57 01;5702;5703;5704;5 70500;4601;6401;640 2;6403;6404;6405;64 06		
1.48.	МУ 2704-83;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;5602;5603;5604;560 5000000;5608;56090 00000;4303;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 8110000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;	Диметилтерефталат	- от 0,05 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.48.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.48.				5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;6401;6 402;6403;6404;6405; 6406		
1.49.	МУК 4.1.025, 2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;5602;5603;5604;560 5000000;5608;56090 00000;4303;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 811000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;4104;4105;4106;410 7;4112000000;	Метилметакрилат  Метилакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,002 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.49.		оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		4113;4114;4115;4301 ;4302;4203;420500;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408 ;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818 ;9113;430400000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;6504000000 ;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.49.				6401;6402;6403;6404 ;6405;6406		
1.50.	МУК 4.1.025, 3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;85 09;9603;8213000000; 9615;3920;3922;3924 ;4202;6217;5602;560 3;5604;5605000000;5 608;5609000000;430 3;5801;5802;580300; 5804;5805000000;58 06;5807;5808;580900 0000;5810;58110000 00;9404;6301;6302;6 303;6304;6305;6306; 6307;6308000000;62 13;6214;6215;4104;4 105;4106;4107;41120 00000;4113;4114;411 5;4301;4302;4203;	Метилметакрилат  Метилакрилат	- от 0,0008 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,0008 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.50.		<p>пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)</p>		<p>420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.50.						
1.51.	МУК 4.1.025, 2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Бутилакрилат	- от 0,1 до 60,0 (мг/м³)
1.52.	МУК 4.1.620;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6301; 6302;6303;6304;6305 ;6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;6 217;4104;4105;4106; 4107;4112000000;41 13;	Метилакрилат	- от 0,008 до 0,09 (мг/м³)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.52.		<p>пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)</p>		<p>4114;4115;4301;4302 ;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.52.				4601;4016;6401;6402 ;6403;6404;6405;6406		
1.53.	МУК 4.1.624;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия	14.20;13.92.24;14.11; 15.11;14.19.4;15.12; 13.93;15.20	3213;3407000000;4016; 4421;950300;9504; 9505;9506;9508;3926; 4802;4809;4816;4817; 4820;4821;4823;7013; 8304000000;8305;9608; 9609;8214;5801;5802; 580300;5804;5805000000; 5806;5807;5808;5809000000; 5810;5811000000;9404; 6301;6302;6303;6304; 6305;6306;6307;6308000000; 6213;6214;6215;6217; 6001;6002;6003;6004; 6005;6006;4104;4105; 4106;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301; 4302;5007;5111;5112; 5113000000;	Спирт метиловый	- от 0,05 до 5,0 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.53.		трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601 ;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.54.	МУК 4.1.662;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные	14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217 ;	Стирол	- от 0,0015 до 0,06 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.54.		(изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или внутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные		5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;58090000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.54.		изделия; изделия шорно-сидельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5702;5703;5704;5705 00;4601;6401;6402;6 403;6404;6405;6406		
1.55.	МУК 4.1.651;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;48 0300;4818;961900;63 07;3005;3401;5601;5 603;8509;9603;82130 00000;9615;3920;392 2;3924;4202;6217;58 01;5802;580300;5804 ;5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;63080 00000;6213;6214;621 5;6001;6002;6003;60 04;	Толуол	- от 0,1 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.55.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;</p>		<p>6005;6006;4104;4105 ;4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111; 5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104; 6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115; 6116;6117;4015;9113 ;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500 ;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.55.		Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)				
1.56.	МУК 4.1.617;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;14.1 1;15.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;5801;5802;580300;5 804;5805000000;580 6;5807;5808;5809000 000;5810;581100000 0;9404;6301;6302;63 03;6304;6305;6306;6 307;6308000000;621 3;6214;6215;6001;60 02;6003;6004;6005;6 006;4104;4105;4106; 4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;5007;	Фенол	- от 0,004 до 0,1 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.56.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;430400000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.57.	МУ 3999-85, Метод 57;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;	Этиленгликоль	- от 2,5 до 20 (мг/м³)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.57.		от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда, столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые		4820;4821;4823;7013 ;8304000000;8305;9608;9609;8214;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;4419;6911;691200;6913;7323;7418;7615;8208;8215;6914;5801;5802;580300 ;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106 ;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.57.		штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.58.	МУ 4077-86, 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;13.93;15.12;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;	Дибутилфталат Диоктилфталат	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,1 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.58.		детские ;Посуда, столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных		4202;6217;4419;6911 ;691200;6913;7323;7418;7615;8208;8215; 6914;5602;5603;5604 ;5605000000;5608;5609000000;4303;6201; 6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208; 6209;6210;6211;6212 ;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115 ;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112; 5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.58.		материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Ковры и ковровые изделия ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5514;5515;5516;5901 ;5903;5904;590500;5 906;5907000000;600 1;6002;6003;6004;60 05;6006;6101;6102;6 103;6104;6105;6106; 6107;6108;6109;6110 ;6111;6112;611300;6 114;6115;6116;6117; 4015;4818;9113;4304 000000;6501000000; 6502000000;6504000 000;650500;6506;650 7000000;5701;5702;5 703;5704;570500;460 1;6401;6402;6403;64 04;6405;6406;3921;3 923;4415;441600000 0;4503;4504;4602;48 04;4805;4806;480700 ;4808;4810;4811;481 3;4819;6909;7010;76 12;800700;8309		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.59.	МУ 4077-86, 5.5.1;Химические испытания, физико- химические испытания;Тонкослойная хроматография	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Изделия пластмассовые прочие ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	22.19.73;22.29	4016;4015;4014;3924 ;3926;9615;3920;392 1;3923;4415;4416000 000;4503;4504;4602; 4804;4805;4806;4807 00;4808;4810;4811;4 813;4819;4823;6305; 6909;6914;7010;7612 ;800700;8309	Ацетофенон	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.60.	МУ 4077-86, 5.2.1;Химические испытания, физико- химические испытания;Тонкослойная хроматография	Изделия пластмассовые прочие ;Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия	22.29;22.19.73;13.9 2.24;13.93;15.20	3924;3926;9615;4016 ;4015;4014;5602;560 3;5604;5605000000;5 608;5609000000;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;6301; 6302;6303;6304;6305 ;6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;	Тиурам Д  Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.60.		гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Изделия трикотажные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		6217;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;53100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4818;9113;430400000;5701;5702;5703;5704;57050;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3920;3921;3923;4415;441600000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.60.				4813;4819;4823;6909 ;6914;7010;7612;800 700;8309		
1.61.	МУ 4077-86, 5.2.3;Химические испытания, физико- химические испытания;Тонкослойная хроматография	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	22.19.73	4016;4015;4014;3920 ;3921;3923;4415;441 6000000;4503;4504;4 602;4804;4805;4806; 480700;4808;4810;48 11;4813;4819;4823;6 305;6909;6914;7010; 7612;800700;8309	Каптакс	- от 0,02 до 0,15 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.62.	МУК 4.1.611;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Игрушки (воздушная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;82130000 00;9615;3920;3922;3 924;4202;6217;34070 00000;4421;950300;9 504;9505;	Диметилфталат	- от 0,005 до 0,100 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.62.				9506;9508		
1.63.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005, 5.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) (водная среда)	22.19.71	4014	Тиурам Д Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³) - от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
1.64.	ГОСТ Р 53485;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy,	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;	Индекс токсичности в водной среде	- от 0 до 127,4 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.64.		подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;650700000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.65.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005, 5.1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная	Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой	22.19.71	4014	Сульфенамид Ц	- от 0,06 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.65.	хроматография	резины (эбонита) (водная среда)				
1.66.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Игрушки ;Коляски детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные,	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;871500;8509;9603;8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;4014;4419;4823;6911;691200;6913;7013;7323;7418;7615;8208;8215;6914;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;	Индекс токсичности в водной среде	- от 0 до 125,8 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.66.		галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		5807;5808;58090000 00;5810;5811000000; 9404;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;410 4;4105;4106;4107;41 12000000;4113;4114; 4115;4301;4302;6501 000000;6502000000; 6504000000;650500; 6506;6507000000;42 03;420500;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;6401;6402;6403; 6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.67.	ГОСТ ISO 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 300 (мкг/г)
1.68.	ГОСТ 31280;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Изделия меховые ;Игрушки ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;15.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;4202	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 300 (мкг/г)
					Содержание водовываемого хрома (VI)	- от 3,0 до 10,0 (мг/кг)
1.69.	ГОСТ ISO 17075;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Содержание водовываемого хрома (VI)	- от 3,0 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.69.						
1.70.	ГОСТ Р 52580;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Устойчивость окраски к мокрому трению  Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)  - от 1 до 5 (балл)
1.71.	ГОСТ 30835;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;15.11;14.20;15.12	4203;420500;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115 ;4301;4302;4303;4202	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)
1.72.	ГОСТ 938.29;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.72.	определению физических и механических показателей	меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь		420500;4303;4202	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.73.	ГОСТ ISO 20433;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.74.	ГОСТ 32079;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.75.	МУК 4.1.656;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;8509;9603 ;3924;5801;5802;580 300;5804;580500000 0;5806;5807;5808;58 09000000;5810;5811 000000;9404;6301;63 02;6303;6304;6305;6 306;6307;630800000 0;6213;6214;6215;62 17;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;5007;5 111;5112;511300000 0;5208;5209;5210;52 11;5212;5309;5310;5 31100;5407;5408;551 2;5513;5514;5515;55 16;5901;5903;5904;5 90500;5906;5907000 000;6101;	Метилакрилат	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.75.		трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6102;6103;6104;6105 ;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116 ;6117;4015;4818;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704; 570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.76.	МУК 4.1.646;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609; 3213;8214;8509;9603 ;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;3921;3923;4415; 4416000000;4503;	метиленхлорид	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.76.		и кухонная пластмассовая ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		4504;4602;4804;4805 ;4806;480700;4808;4 810;4811;4813;4819; 6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.77.	МУ 4628-88;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Игрушки (водная среда)	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;8509;9603 ;8213000000;9615;39 20;3922;3924;4202;6 217;3407000000;442 1;950300;9504;9505; 9506;9508	Альфа-метилстирол	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.78.	ГОСТ 15820;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников	22.29.23.110	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Метилстирол	- от 0,001 до 0,3 (%)
					Стирол	- от 0,001 до 0,3 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.78.		тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая		6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309;3 213;3407000000;442 1;950300;9504;9505; 9506;9508;3926;4802 ;4809;4816;4817;482 0;4821;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 8214;8509;9603;8213 000000;9615;3922;39 24;4202;6217	Этилбензол	- от 0,001 до 0,3 (%)
1.79.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, 7.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Игрушки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Упаковка и укупорочные	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;4014;3924 ;4419;6911;691200;6 913;7323;7418;7615; 8208;8215;6914;8213 000000;9615;3920;39 22;4202;6217;480300 ;4818;961900;6307;3 005;3401;5601;5603; 3407000000;4421;95 0300;9504;9505;	Вулкацит-П-экстра-Н	- от 0,025 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Тиурам Д	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Цимат	- от 0,025 до 0,6 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Этилцимат	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.79.		средства (водная среда)		9506;9508;8509;9603 ;3921;3923;4415;441 6000000;4503;4504;4 602;4804;4805;4806; 480700;4808;4810;48 11;4813;4819;6305;6 909;7010;7612;80070 0;8309		
1.80.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, 7.3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Школьно-письменные принадлежности ;Посуда, столовые приборы ;Соски, соски-пустышки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;3924;4419 ;6911;691200;6913;7 323;7418;7615;8208; 8215;6914;4014;8213 000000;9615;3920;39 22;4202;6217;480300 ;4818;961900;6307;3 005;3401;5601;5603; 8509;9603;34070000 00;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 1;3923;4415;	Ацетофенон	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.80.				441600000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;7010;7612;800700;8309		
1.81.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, 7.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;340700000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;4014;3924;4419;6911;691200;6913;7323;7418;7615;8208;8215;6914;8509;9603;82130000;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;3921;3923;4415;44160000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;	Агидол-2 Агидол-40	- от 0,06 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,06 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.81.				480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;7010;7612;800700;8309		
1.82.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, 7.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;4014;3924;4419;6911;691200;6913;7323;7418;7615;8208;8215;6914;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;7010;7612;	Альтакс Каптакс Сульфенамид Ц	- от 0,05 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,05 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,06 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.82.				800700;8309		
1.83.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, 7.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;830400000;8305;9608;9609;3213;8214;340700000;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;4014;3924;4419;6911;691200;6913;7323;7418 ;7615;8208;8215;6914;8213000000;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601 ;5603;8509;9603;3921;3923;4415;441600000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;7010;7612;800700;8309	Дифенилгуанидин	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.84.	ГОСТ 18165, Метод Г;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда, столовые приборы ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Соски, соски-пустышки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;4419;4823;6911;691200;6913;7013;7323;7418;7615;8208;8215;6914;8509;9603;4014;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;7010;7612;800700;8309	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.85.	ГОСТ 31956, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Общий хром Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.86.	ГОСТ 31956, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.87.	ГОСТ 31956, Метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.88.	СТ РК ГОСТ Р 51212, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм <sup>3</sup> ) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.88.		пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Игрушки (водная среда)		4302;5007;5111;5112 ;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109 ;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818 ;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3213;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.89.	МУК 4.1.649;Химические испытания, физико- химические испытания;Хромато-масс- спектрометрический	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;56 02;5603;5604;560500 0000;5608;56090000 00;4303;6201;620240 0001;620290000;620 2;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;6 210;6211;6212;5801; 5802;580300;5804;58 05000000;5806;5807; 5808;5809000000;58 10;5811000000;9404; 6301;6302;6303;6304 ;6305;6306;6307;630 8000000;6213;6214;6 215;6217;6001;6002; 6003;6004;6005;6006 ;4104;4105;4106;410 7;4112000000;4113;	Ацетон  Бензальдегид  Бензол  Ксилолы (смесь изомеров)  Стирол  Толуол  Этилбензол	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.89.		окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		4114;4115;4301;4302 ;4203;420500;5007;5 111;5112;511300000 0;5208;5209;5210;52 11;5212;5309;5310;5 31100;5407;5408;551 2;5513;5514;5515;55 16;5901;5903;5904;5 90500;5906;5907000 000;6101;6102;6103; 6104;6105;6106;6107 ;6108;6109;6110;611 1;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;4015 ;4818;9113;43040000 00;6501000000;6502 000000;6504000000; 650500;6506;650700 0000;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;6401;6402;6403; 6404;6405;6406;3920 ;3921;3923;4415;441 6000000;4503;4504;4 602;4804;4805;4806; 480700;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.89.				4808;4810;4811;4813 ;4819;6909;6914;701 0;7612;800700;8309		
1.90.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико- химические испытания;Высокоэффекти вная жидкостная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 0;3921;3923;4415;44 16000000;4503;4504; 4602;4804;4805;4806 ;480700;4808;4810;4 811;4813;4819;4823; 6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм <sup>3</sup> )
1.91.	СТБ ГОСТ Р 51310;Химические испытания, физико- химические испытания;Высокоэффекти вная жидкостная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 0;3921;3923;4415;44 16000000;4503;4504; 4602;4804;4805;4806 ;480700;4808;4810;4 811;4813;4819;4823;	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.91.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.92.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче ский	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	23.13.13;23.41.11.1 10;22.29.23.110;25. 99.1;25.99.12;25.71	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;69 11;691200;6914;3924 ;7323;7418;74182000 00;7615;8215;8208;3 920;3921;3923;4415; 4416000000;4503;45 04;4602;4804;4805;4 806;480700;4808;481 0;4811;4813;4819;63 05;6909;7010;7612;8 00700;8309	Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.93.	МУК 4.1.650;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия	17.29;22.29.23.110; 14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;480300;4818;961900 ;6307;3005;3401;560 1;5603;8509;9603;40 14;5602;5604;560500 0000;5608;56090000 00;4303;9404;5801;5 802;580300;5804;580 5000000;5806;5807;5 808;5809000000;581 0;5811000000;6201;6 202400001;62029000 0;6202;6203;6204;62 05;6206;6207;6208;6 209;6210;6211;6212; 6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;6101;610 2;6103;6104;6105;	Ацетон Бензол Гексан Ксилолы (смесь изомеров) Метанол Толуол м-ксилол о-Ксилол п-Ксилол Этилбензол	- от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³) - от 0,005 до 20 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.93.		<p>текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)</p>		<p>6106;6107;6108;6109 ;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;430400000;6301;6302;6303;6304;6305;6306;630800000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;650100000;650200000;650400000;650500;6506;650700000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.94.	ГОСТ 26150;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6301; 6302;6303;6304;6305 ;6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;6 217;4104;4105;4106; 4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;4203;420500;500 7;5111;5112;5113000 000;5208;5209;5210; 5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515; 5516;5901;5903;5904 ;590500;5906;590700 0000;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;610 1;6102;6103;6104;61 05;6106;6107;6108;6 109;6110;6111;6112;	Бензол  Винилхлорид (хлорэтэн)  Дибутилфталат	- от 0,001 до 0,01 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,001 до 0,01 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,0001 до 0,1 (мг/м <sup>3</sup> )
					Диоктилфталат	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.94.		швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Обувь (воздушная среда)		611300;6114;6115;61 16;6117;3926;4015;4 818;9113;430400000 0;6201;6202400001;6 20290000;6202;6203; 6204;6205;6206;6207 ;6208;6209;6210;621 1;6212;6501000000;6 502000000;65040000 00;650500;6506;6507 000000;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;82130000 00;8214;9615;3920;3 922;3924;480300;961 900;3005;3401;5601; 4802;4809;4816;4817 ;4820;4821;4823;701 3;8304000000;8305;9 608;9609;3213;34070 00000;4421;950300;9 504;9505;9506;9508; 6401;6402;6403;6404 ;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.95.	МУК 4.1.598;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6301; 6302;6303;6304;6305 ;6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;6 217;4104;4105;4106; 4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;4203;420500;500 7;5111;5112;5113000 000;5208;5209;5210; 5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515; 5516;5901;5903;5904 ;590500;5906;590700 0000;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;610 1;6102;6103;6104;61 05;6106;6107;6108;6 109;6110;6111;6112;	Ацетон Бензол Метиловый спирт Стирол Толуол Фенол Хлорбензол Этилбензол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) - от 0,1 до 3,0 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) - от 0,001 до 0,05 (мг/м³) от 0,001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.95.		швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Обувь (воздушная среда)		611300;6114;6115;61 16;6117;3926;4015;4 818;9113;430400000 0;6201;6202400001;6 20290000;6202;6203; 6204;6205;6206;6207 ;6208;6209;6210;621 1;6212;6501000000;6 502000000;65040000 00;650500;6506;6507 000000;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;82130000 00;8214;9615;3920;3 922;3924;480300;961 900;3005;3401;5601; 4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11;4802;4809;4816;4 817;4820;4821;4823; 7013;8304000000;83 05;9608;9609;3213;3 407000000;4421;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.95.				950300;9504;9505;9506;9508;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.96.	МУК 4.1.600;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;	Ацетон Метиловый спирт Спирт изопропиловый	- от 0,07 до 4,00 (мг/м³) - от 0,30 до 10,00 (мг/м³) - от 0,30 до 10,00 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.96.		<p>материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Игрушки ;Обувь (воздушная среда)</p>		<p>420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;3407000000;4421;950300;9504;9505;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.96.				9506;9508;6401;6402 ;6403;6404;6405;6406		
1.97.	Инструкция 880-71;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и	17.29;23.13.13;23.41.11.110;22.29.23.10;14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3213;34070000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8509;9603;8213000000;9615;3922;3924;4202;6217;6911;691200;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;	Запах водной вытяжки  Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)  - от 0 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.97.		нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;5801;58 02;580300;5804;5805 000000;5806;5807;58 08;5809000000;5810; 5811000000;9404;60 01;6002;6003;6004;6 005;6006;4104;4105; 4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4 301;4302;650100000 0;6502000000;65040 00000;650500;6506;6 507000000;4203;420 500;5701;5702;5703; 5704;570500;4601;64 01;6402;6403;6404;6 405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.97.		штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.98.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;	17.29;23.13.13;23.41.11.110;22.29.23.10;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217 ;	Гексаметилендиамин  Диметилтерефталат  Мышьяк (As)	- от 0,0025 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 0,004 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 10 до 15 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,01 до 0,015 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,01 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.98.		Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия меховые ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые,		8509;9603;6911;6912 00;6914;4303;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;	Титан (Ti) Хром (Cr) Этиленгликоль	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,5 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,8 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,8 до 1,0 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.98.		или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда, воздушная среда)		5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;7010;7612;800700;8309		
1.99.	Инструкция 880-71;Химические испытания,	Игрушки ;Школьно-письменные	17.29;23.13.13;23.41.11.110;	3213;3407000000;4016;4421;950300;	Кобальт (Co)	- от 0,004 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.99.	физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом,	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	9504;9505;9506;9508 ;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214 ;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;6911;691200;6914;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;9404;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;6301;6302;6303;6304;6305 ;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;	Марганец (Mn) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn)	- от 0,002 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,5 до 2,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,05 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,4 до 4,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.99.		или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.99.				4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;7010;7612;800700;8309		
1.100.	MP 01.023;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки,	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;9404;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;	Альфа-метилстирол Бензальдегид Бензол Ксилолы (смесь изомеров) Кумол (изопропил бензол) Стирол Толуол Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,001 до 0,012 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.100.		накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Готовые штучные текстильные изделия ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6212;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;410 4;4105;4106;4107;41 12000000;4113;4114; 4115;4301;4302;4203 ;420500;5007;5111;5 112;5113000000;520 8;5209;5210;5211;52 12;5309;5310;531100 ;5407;5408;5512;551 3;5514;5515;5516;59 01;5903;5904;590500 ;5906;5907000000;63 01;6302;6303;6304;6 305;6306;6307;63080 00000;6213;6214;621 5;6101;6102;6103;61 04;6105;6106;6107;6 108;6109;6110;6111; 6112;611300;6114;61 15;6116;6117;4015;4 818;9113;430400000 0;6501000000;65020 00000;6504000000;6 50500;6506;6507000 000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.100.				5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;6401;6 402;6403;6404;6405; 6406		
1.101.	МУК 4.1.1271;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче ский	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Упаковка и укупорочные средства ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики,	14.20;13.92.24;14.1 1;15.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;39 20;3921;3923;4415;4 416000000;4503;450 4;4602;4804;4805;48 06;480700;4808;4810 ;4811;4813;4819;630 5;6909;6914;7010;76 12;800700;8309;8213 000000;9615;3922;39 24;4202;6217;5801;5 802;580300;5804;580 5000000;5806;5807;5 808;5809000000;581 0;5811000000;9404;	Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.101.		пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6301;6302;6303;6304 ;6306;6307;63080000 ;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004; 6005;6006;4104;4105 ;4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111; 5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104; 6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115; 6116;6117;4015;4818 ;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.102.	ГОСТ 18165, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Соски, соски-пустышки ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	25.99.1	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;4014;7323;7418;7418200000;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Алюминий (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.103.	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 9;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;4014;8509;9603;3924;	Хлорбензол	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.103.		кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		8213000000;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.104.	ГОСТ 31956, Метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Общий хром Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) - от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.105.	МУК 2.3.3.052, 8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;	Акрилонитрил Метилметакрилат	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³) - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.105.		нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;		8305;9608;9609;8214 ;480300;4818;961900 ;6307;3005;3401;560 1;5603;5602;5604;56 05000000;5608;5609 000000;4303;5801;58 02;580300;5804;5805 000000;5806;5807;58 08;5809000000;5810; 5811000000;9404;62 01;6202400001;6202 90000;6202;6203;620 4;6205;6206;6207;62 08;6209;6210;6211;6 212;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;6301 ;6302;6303;6304;630 5;6306;6308000000;6 213;6214;6215;6217; 4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;41 14;4115;4301;4302;4 203;420500;5007;511 1;5112;5113000000;5 208;5209;5210;5211; 5212;5309;5310;	Стирол	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.105.		Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.106.	ГОСТ 25779, 3.32;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Запирающие устройства	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.107.	ГОСТ 25779, 3.35;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Тормоза	наличие/отсутствие -
1.108.	ГОСТ 25779, 3.36;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Степень защиты	наличие/отсутствие -
1.109.	ГОСТ 25779, 3.39;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Элементы на опорных поверхностях, предотвращающих соскальзывание ноги	наличие/отсутствие -
1.110.	ГОСТ 25779, 3.13;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Пайка в конструкторах и моделях	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.110.						
1.111.	ГОСТ Р 53906, 4.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Запирающие устройства	наличие/отсутствие -
1.112.	ГОСТ Р 53906, 4.27;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Пайка в конструкторах и моделях	наличие/отсутствие -
1.113.	ГОСТ Р 53906, 7.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Маркировка	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.114.	ГОСТ 25779, 3.49;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Нагрев элементов электронагревательных устройств	- от -40 до +250 (°C)
1.115.	ГОСТ 25779, 3.58;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Поверхностное окрашивание и роспись погремушек	наличие/отсутствие -
1.116.	MP 01.025;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;22.29.23.11 0;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;940 4;6301;6302;6303;63 04;6305;6306;6307;	Дибутилфталат Диметилтерефталат Диметилфталат Диоктилфталат Диэтилфталат	- от 0,004 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,004 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,004 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,004 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,004 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.116.		пуховые, валики, пufы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен		6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;3213;		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.116.		и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Обувь (водная среда)		3407000000;4421;95 0300;9504;9505;9506 ;9508;4802;4809;481 6;4817;4820;4821;48 23;7013;8304000000; 8305;9608;9609;8214 ;8509;9603;82130000 00;9615;3920;3922;3 924;6401;6402;6403; 6404;6405;6406		
1.117.	ГОСТ Р ИСО 17075;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи	15.11;14.11	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;41 14;4115;4202;4203;4 20500;4301;4302;430 3;4304000000	Содержание водовываемого хрома (VI)	- от 3,0 до 10,0 (мг/кг)
1.118.	ГОСТ Р 51557, 7.1.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Номинальное напряжение	- от 0 до 24 (В)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.119.	ГОСТ Р 51557, 15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Электрическая изоляция	-
1.120.	ГОСТ 32078;Физико-механические;Температурные параметры (плавление, кипение и т.д)	Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;15.11;14.20;15.12	4203;420500;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;4303;4202	Температура сваривания кожаной ткани меха	- от 0 до 100 (град. С;°C)
1.121.	ГОСТ ИЕС 60825-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Уровень лазерного излучения	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.122.	ГОСТ 25779, 3.68;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -
1.123.	ГОСТ 25779, 3.71;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.124.	ГОСТ 25779, 3.20;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.125.	ГОСТ 25779, 3.60;Химические испытания, физико- химические испытания;Визуальный	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Утечка содержимого	герметично/не герметично -
1.126.	ГОСТ 25779, 3.22;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность замков	выдерживает/не выдерживает -
					зазоры	- -
1.127.	ГОСТ 25779, 3.23;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Доступность приводных механизмов	доступно/не доступно -
1.128.	ГОСТ 25779, 3.81;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность швов в мягко- набивных игрушках	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.129.	ГОСТ 25779, 3.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Упаковка	наличие/отсутствие -
1.130.	ГОСТ 25779, 3.63;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Герметичность сварного шва	герметично/не герметично -
					Невозвратные клапаны в надувной игрушке	наличие/отсутствие -
1.131.	ГОСТ 25779, 3.64;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность сварного шва	выдерживает/не выдерживает -
1.132.	ГОСТ 25779, 3.34;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Устойчивость	устойчива/неустойчива -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.132.						
1.133.	ГОСТ 25779, 3.54;Физико-механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Кинетическая энергия	- от 0,001 до 7 (Дж)
1.134.	ГОСТ 25779, 3.65;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
1.135.	ГОСТ 25779, 3.12;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Масса	- от 0,01 до 220 (г)
1.136.	ГОСТ 25779, 3.29;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.136.	и механических показателей					
1.137.	ГОСТ 25779, 3.80;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	След отмарывания краски	наличие/отсутствие -
1.138.	ГОСТ 25779, 3.73;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета	- от 0 до 300 (мм)
1.139.	ГОСТ 25779, 3.74;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина,	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	отклонения от плоскостности	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.139.	площадь, изменение размеров, угол)					
1.140.	ГОСТ 25779, 3.77;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	- -
1.141.	ГОСТ 25779, 3.90;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Воспламеняемость	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Воспламеняемость	- от 0 до 1000 (мм/с)
1.142.	ГОСТ Р 53906, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Размер игрушки и съемных деталей	возможно/невозможно -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.142.	показателей					
1.143.	ГОСТ Р 53906, 8.4;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность швов в мягконабивных игрушках	выдерживает/не выдерживает -
1.144.	ГОСТ Р 53906, 8.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Доступность приводных механизмов	доступно/не доступно -
1.145.	ГОСТ Р 53906, 8.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Доступность	доступно/не доступно -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.146.	ГОСТ Р 53906, 8.7;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.147.	ГОСТ Р 53906, 8.8;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.148.	ГОСТ Р 53906, 8.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Доступность	доступно/не доступно -
1.149.	ГОСТ Р 53906, 8.15;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Утечка жидкости	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.150.	ГОСТ Р 53906, 8.17;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.151.	ГОСТ Р 53906, 8.18;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.152.	ГОСТ Р 53906, 8.21;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Статическая прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.153.	ГОСТ Р 53906, 8.22;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Динамическая прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.154.	ГОСТ Р 53906, 8.23.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.154.	физических и механических показателей					
1.155.	ГОСТ Р 53906, 8.23.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость	устойчива/неустойчива -
1.156.	ГОСТ Р 53906, 8.25;Физико- механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Кинетическая энергия	- от 0,001 до 7 (Дж)
1.157.	ГОСТ Р 53906, 8.26;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Упаковка	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.157.						
1.158.	ГОСТ Р 53906, 8.31;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
1.159.	ГОСТ Р 53906, 8.39;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Герметичность сварного шва	герметично/не герметично -
1.160.	ГОСТ EN 71-4, 5.2.6.2;Химические испытания, физико- химические испытания;Пикнометричес кий	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Плотность	- от 2,21 до 2,40 (г/см <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.161.	ГОСТ 25779, 3.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Доступность	доступно/не доступно -
1.162.	ГОСТ Р 53906, 8.34;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке  Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота  Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -  стойкое/нестойкое -  стойкое/нестойкое -
1.163.	ГОСТ Р 53906, 8.36.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Отклонение от плоскости	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.164.	ГОСТ Р 53906, 8.36.3;Физико- механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Расстояние	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.165.	ГОСТ Р 53906, 8.36.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Доступ к наполнителю	доступно/не доступно -
					Заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света	наличие/отсутствие -
1.166.	ГОСТ Р 53906, 8.36.4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Коэффициент пропускания	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.167.	ГОСТ Р 53906, 8.36.4;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина,	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.167.	площадь, изменение размеров, угол)				Расстояние от заслонки до глаза	- от 0 до 300 (мм)
1.168.	ГОСТ Р 53906, 8.36.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость фокусировки	устойчива/неустойчива -
1.169.	ГОСТ Р 53906, 8.36.1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Высота	- от 0 до 150 (мм)
1.170.	ГОСТ Р 53906, 8.38;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Номинальное напряжение	- от 0 до 24 (В)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.171.	ГОСТ Р 53906, 8.37;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	След отмарывания краски	наличие/отсутствие -
1.172.	ГОСТ Р 53906, 8.37;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Высота	- от 0 до 150 (мм)
1.173.	ГОСТ Р 53906, 8.37;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Качество выполнения рисунка и текста	соответствует/не соответствует -
					Контрастность цвета	соответствует/не соответствует -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.174.	ГОСТ 25779, 3.42;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Устойчивость	устойчива/неустойчива -
1.175.	ГОСТ 25779, 3.26;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Размер игрушки и съемных деталей	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.176.	ГОСТ 25779, 3.61;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Размер игрушек для детей грудного возраста	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.177.	ГОСТ EN 71-4, Приложение А.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Плотность укупоривания	-
1.178.	ГОСТ EN 71-4, Приложение А.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Плотность укупоривания	-
1.179.	ГОСТ EN 71-4, Приложение А.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Герметичность укупоривания	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.179.						
1.180.	СТБ ISO 14184-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы);Изделия меховые;Изделия трикотажные;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия);Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия);Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 3500 (мг/кг)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.180.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6403;6404;6405;6406		
1.181.	ГОСТ 32165;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Чемоданы, сумки дамские	14.11;14.20;15.11;15.12	4203;420500;4303;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4202	рН водной вытяжки кожаной ткани меха	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.181.		и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь				
1.182.	ГОСТ 14037, 4.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Толщина резиновых сапог в зонах измерений: каблук вместе с подошвой	- от 0 до 300 (мм)
1.183.	ГОСТ Р 51068, 6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Соски, соски-пустышки	-	4014;4016;3926	Слипаемость	наличие/отсутствие -
1.184.	МУК 4.1.1257;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметриче	Школьно-письменные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;	22.29.23.110;25.99.1;23.41.11.110;23.13.13;25.99.12	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;	Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.184.		Металлоизделия для ванной и кухни ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Игрушки (водная среда)		8305;9608;9609;3213 ;8214;3924;6911;691200;6914;7615;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508		
1.185.	ГОСТ Р 51210;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Металлоизделия для ванной и кухни ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их	25.99.1;23.41.11.110;22.29.23.110;23.13;25.99.12	6911;691200;6914;3924;7615;3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.185.		части из черных металлов, меди или алюминия ;Игрушки (водная среда)				
1.186.	ПНД Ф 14.1:2:4.120;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче ский	Издательская книжная, журнальная продукция ;Соски, соски-пустышки ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Школьно- письменные принадлежности (водная среда)	17.29	4823;8213000000;82 14;9615;3920;3922;3 924;3926;4202;6217; 4016;4802;4809;4816 ;4817;4820;4821;701 3;8304000000;8305;9 608;9609;3213	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.187.	МУК 4.1.1263, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметриче ский	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Соски, соски-пустышки ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;	Фенол или сумма общих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.187.		разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия		480300;4818;961900; 6307;3005;3401;5601 ;5603;8509;9603;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;63080 00000;6213;6214;621 5;6001;6002;6003;60 04;6005;6006;4104;4 105;4106;4107;41120 00000;4113;4114;411 5;4301;4302;5007;51 11;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531 100;5407;5408;5512; 5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590 500;5906;590700000 0;6101;6102;6103;61 04;6105;6106;6107;6 108;6109;6110;6111; 6112;611300;		

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.187.		трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6114;6115;6116;6117 ;4015;9113;43040000 00;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.188.	МУК 4.1.1263, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;	22.29.23.110;14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217 ;	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.188.		Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия		480300;4818;961900; 6307;3005;3401;5601 ;5603;8509;9603;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;63080 00000;6213;6214;621 5;6001;6002;6003;60 04;6005;6006;4104;4 105;4106;4107;41120 00000;4113;4114;411 5;4301;4302;5007;51 11;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531 100;5407;5408;5512; 5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590 500;5906;590700000 0;6101;6102;6103;61 04;6105;6106;6107;6 108;6109;6110;6111; 6112;611300;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.188.		трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6114;6115;6116;6117 ;4015;9113;43040000 00;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.189.	МУК 4.1.647;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;	14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217 ;	Фенол	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.189.		Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные		480300;4818;961900; 6307;3005;3401;5601 ;5603;8509;9603;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;63080 00000;6213;6214;621 5;6001;6002;6003;60 04;6005;6006;4104;4 105;4106;4107;41120 00000;4113;4114;411 5;4301;4302;5007;51 11;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531 100;5407;5408;5512; 5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590 500;5906;590700000 0;6101;6102;6103;61 04;6105;6106;6107;6 108;6109;6110;6111; 6112;611300;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.189.		изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6114;6115;6116;6117 ;4015;9113;43040000 00;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.190.	МУК 4.1.752;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;13.93;15.12;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;	Фенол	- от 0,0005 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.190.		питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные		5601;5603;8509;9603 ;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;58090000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408 ;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.190.		изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Ковры и ковровые изделия ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Обувь (водная среда)		4304000000;5701;5702;5703;5704;570500 ;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.191.	МУК 4.1.654;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Игрушки (водная среда)	17.29;22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;8509;9603 ;3924;3407000000;44 21;950300;9504;9505 ;9506;9508	Спирт бутиловый Спирт изобутиловый	- от 0,15 до 0,3 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,075 до 29 (мг/дм <sup>3</sup> )



№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.191.						
1.192.	МУ 4149-86;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные,	22.29.23.110;17.29; 14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;39 24;8213000000;9615; 3920;3922;4202;6217 ;480300;4818;961900 ;6307;3005;3401;560 1;5603;8509;9603;56 02;5604;5605000000; 5608;5609000000;43 03;5801;5802;580300 ;5804;5805000000;58 06;5807;5808;580900 0000;5810;58110000 00;9404;6201;620240 0001;6202900000;620 2;6203;6204;6205;62 06;6207;6208;6209;6 210;6211;	Гексан Гептан Спирт изопропиловый Спирт изобутиловый Этилацетат Спирт бутиловый Спирт метиловый Гексен Гептен	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,01 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,01 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,01 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,03 до 0,3 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,03 до 0,3 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,03 до 0,3 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,03 до 0,3 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.192.		галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда, водная среда)		6212;6301;6302;6303 ;6304;6305;6306;630800000;6213;6214;6215;4104;4105;4106;4107;411200000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904 ;590500;5906;590700000;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;	Спирт пропиловый	- от 0,01 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.192.				5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.193.	МУК 4.1.657;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда столовая и кухонная пластмассовая (водная среда)	22.29.23.110	3924	Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.194.	MP 1503;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые,	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8509;9603;3924;	Гексаметилендиамин	- от 0,01 до 0,02 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 10 до 20 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.194.		<p>полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда из кожи; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Материалы текстильные; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Шляпы и прочие головные уборы; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь;</p>		<p>5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6201; 6202400001;6202900 00;6202;6203;6204;6 205;6206;6207;6208; 6209;6210;6211;6212 ;6301;6302;6303;630 4;6306;6307;6308000 000;6213;6214;6215; 6217;4104;4105;4106 ;4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;4203;420500;500 7;5111;5112;5113000 000;5208;5209;5210; 5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515; 5516;5901;5903;5904 ;590500;5906;590700 0000;6001;6002;6003 ;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.194.		Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда, водная среда)		6004;6005;6006;6101 ;6102;6103;6104;610 5;6106;6107;6108;61 09;6110;6111;6112;6 11300;6114;6115;611 6;6117;4015;4818;91 13;4304000000;6501 000000;6502000000; 6504000000;650500; 6506;6507000000;42 02;5701;5702;5703;5 704;570500;4601;640 1;6402;6403;6404;64 05;6406		
1.195.	Инструкция 4259-87, 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;85 09;9603;8213000000; 9615;3920;3922;3924 ;4202;6217;5801;580 2;580300;5804;	Е-капролактам	- от 0,02 до 0,6 (мг/м³) от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.195.		;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и		5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;430400000;5701;5702;5703;5704;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.195.		кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (Водная среда; воздушная среда)		570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.196.	Инструкция 4259-87, 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия	22.29.23.110;14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;8509;9603;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;58111000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;	Дибутилфталат	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.196.		гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-		6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;6401;6401;6402;6403;6404;6405;6406		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.196.		седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (Водная среда)				
1.197.	Инструкция 4259-87, 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;8509;9603;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 811000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;6001;6002;6003;600 4;6005;6006;4104;41 05;4106;4107;411200 0000;	Диоктилфталат	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.197.		<p>другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (Водная среда)</p>		<p>4113;4114;4115;4301 ;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212; 5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901; 5903;5904;590500;5906;5907000000;6101; 6102;6103;6104;6105 ;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116 ;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.198.	Инструкция 4259-87, 7.10;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые,	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;8509;9603;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 811000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;6001;6002;6003;600 4;6005;6006;4104;41 05;4106;4107;411200 0000;4113;4114;4115 ;4301;4302;5007;511 1;5112;5113000000;5 208;5209;5210;5211; 5212;5309;5310;5311 00;5407;5408;	Эпихлоргидрин	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.198.		или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (Водная среда)		5512;5513;5514;5515 ;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;430400000;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.199.	МУК 2715;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Игрушки (воздушная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;830400000;8305;9608;9609;3213;8214;	Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 1 (мг/м <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.199.				8213000000;9615;39 20;3922;3924;4202;6 217;3407000000;442 1;950300;9504;9505; 9506;9508		
1.200.	ГОСТ Р 50801;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрич еский	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Удельная активность природных радионуклидов (Ауд)	- -
1.201.	МУ 2902-83;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки (воздушная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Спирт изобутиловый  Спирт изопропиловый  Спирт метиловый	- от 2,5 до 25,0 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 2,5 до 25,0 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 2,5 до 25,0 (мг/м <sup>3</sup> )
1.202.	МУ 4167-86;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография	Игрушки (воздушная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Бензол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ								
1.202.	газовая/газожидкостная				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 387 1794 470">Ксилолы (смесь изомеров)</td> <td data-bbox="1794 387 2089 470">- от 0,4 до 40 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 470 1794 553">Стирол</td> <td data-bbox="1794 470 2089 553">- от 0,4 до 40 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 553 1794 636">Толуол</td> <td data-bbox="1794 553 2089 636">- от 0,4 до 40 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 636 1794 710">Этилбензол</td> <td data-bbox="1794 636 2089 710">- от 0,4 до 40 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )	Стирол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )	Толуол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )	Этилбензол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )	
Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )													
Стирол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )													
Толуол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )													
Этилбензол	- от 0,4 до 40 (мг/м <sup>3</sup> )													
1.203.	ГОСТ 28631, 7.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 762 1794 842">Наличие светоотражающих элементов</td> <td data-bbox="1794 762 2089 842">наличие/отсутствие -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 842 1794 959">Наличие формоустойчивой спинки</td> <td data-bbox="1794 842 2089 959">наличие/отсутствие -</td> </tr> </table>	Наличие светоотражающих элементов	наличие/отсутствие -	Наличие формоустойчивой спинки	наличие/отсутствие -					
Наличие светоотражающих элементов	наличие/отсутствие -													
Наличие формоустойчивой спинки	наличие/отсутствие -													
1.204.	ГОСТ 6410, 4.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Водонепроницаемость	- -								

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.205.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек , 5.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Соски, соски-пустышки ;Посуда, столовые приборы ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия	25.71	4014;4016;3926;3924 ;4419;4823;6911;691200;6913;7013;7323;7418;7615;8208;8215 ;8214;6914;8213000000;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;8509 ;9603	Изменение рН водной вытяжки	-
1.206.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек , 6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Изделия ножевые и	25.71	8509;9603;8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401 ;5601;5603;4419;4823;6911;691200;6913;7013;7323;7418;7615 ;8208;8215;6914	Агидол-2	- от 0,06 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.206.		столовые приборы ;Посуда, столовые приборы ;Соски, соски- пустышки (водная среда)				
1.207.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек , 3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Посуда, столовые приборы ;Соски, соски-пустышки	25.71	8509;9603;480300;4818;961900;6307;3005;3401;3926;5601;5603;8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;4202;6217;8215;8208;4419;4823;6911;691200;6913;7013;7323;7418;7615;6914;4014;4016	Пробоподготовка	- -
1.208.	РД 52.24.492;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Соски, соски-пустышки ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия санитарно-гигиенические и	22.29.23.110;17.29	3924;4014;4016;3926;4823;8213000000;8214;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;	Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.208.		галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		3005;3401;5601;5603 ;4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11;4802;4809;4816;4 817;4820;4821;7013; 8304000000;8305;96 08;9609;3213;340700 0000;4421;950300;95 04;9505;9506;9508;3 921;3923;4415;44160 00000;4503;4504;460 2;4804;4805;4806;48 0700;4808;4810;4811 ;4813;4819;6305;690 9;6914;7010;7612;80 0700;8309		
1.209.	ГОСТ Р 50962, 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;22.2 9.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3	Стойкость к мыльно-щелочным растворам Стойкость к растворам	стойкое/нестойкое - стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.209.		упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)				
1.210.	ГОСТ Р 50962, 5.5;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного	22.23.12;22.22;22.2 9;32.91;32.99.5;32.9 9.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;9603;96170000 0;9604000000;9606	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.210.		назначения из пластмасс)				
1.211.	ГОСТ Р 50962, 5.26;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;32.9 9.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3;9604000000;9606	Герметичность	герметично/не герметично -
1.212.	ГОСТ Р 50962, 5.11;Физико- механические;Прочность	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;32.9 9.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3;9604000000;9606	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.212.		аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)				
1.213.	ГОСТ Р 50962, 5.28;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и	22.23.12;22.22;22.29.5;32.99.5;32.91;32.99.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;9603;9604000000;9606	Деформация	- от 0 до 9,7 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.213.		щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)				
1.214.	МУК 4.1.1256;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия ножевые и	23.13.13;22.29;25.71;25.99.1;25.99.12;23.41.11.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;82130000 00;9615;3920;3922;3924;4202;6217;48030 0;4818;961900;6307; 3005;3401;5601;5603 ;8509;9603;7615;691 1;691200;6914;34070 00000;4421;950300;9 504;9505;9506;9508	Цинк (Zn)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.214.		столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Игрушки (водная среда)				
1.215.	ГОСТ 24295, 2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Школьно-письменные принадлежности ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;	25.99.1;25.71;23.13.13;23.41.11.110;22.29.23.110;25.99.12	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;6911;691200;6914;3924;7615;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Бор (В)	- от 0,5 до 6 (мг/дм <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.215.		Игрушки (водная среда)				
1.216.	ГОСТ 24295, 4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Никель (Ni)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.217.	ГОСТ 24295, 6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки (водная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;34070000 00;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Хром (Cr)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.218.	ГОСТ 24295, 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки (водная среда)	-	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;34070000 00;4421;	Хром (Cr)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.218.				950300;9504;9505;9506;9508		
1.219.	ГОСТ 24295, 7;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Школьно-письменные принадлежности ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Игрушки (водная среда)	25.99.1;25.71;23.41.11.110;23.13.13;25.99.12	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;6911;691200;6914;7615;340700000;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Железо (Fe)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Марганец (Mn)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Медь (Cu)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Никель (Ni)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Цинк (Zn)	- от 0,03 до 3 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.220.	ГОСТ 32087, 7;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Ударная прочность подошвы	- -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.221.	ГОСТ 6768;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	- от 450 до 2296 (Н/м)
1.222.	МУ 942-72;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	22.29.23.110	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;3924;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	1,2-Дихлорбензол  Акрилонитрил  Ацетофенон  Бутадиен  Бутилакрилат  Гексен  Гептен  Метилакрилат	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³) от 0,02 до 0,5 (мг/м³)  - от 0,015 до 0,05 (мг/м³)  - от 0,002 до 0,005 (мг/м³)  - от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)  - от 0,005 до 0,01 (мг/м³)  - от 0,05 до 0,1 (мг/м³)  - от 0,04 до 0,1 (мг/м³)  - от 0,005 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.222.					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,05 (мг/м <sup>3</sup> )
					Хлорбензол	- от 0,05 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )
1.223.	ГОСТ 28631, 7.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	Масса изделия для учащихся	- от 5 до 3000 (г)
1.224.	ГОСТ 28631, 7.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	Высота	- от 0 до 1000 (мм)
					Длина	- от 0 до 1000 (мм)
					Длина и ширина плечевого ремня	- от 0 до 1000 (мм)
					Ширина	- от 0 до 1000 (мм)
1.225.	ГОСТ Р 50962, 5.15;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них,	22.23.12;22.22;22.29;32.99.5;32.91;32.99.5;	3922;3923;3924;3926;9615;961700000;9603;	Изменение цвета водной вытяжки	изменяется/не изменяется -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.225.	Органолептический (сенсорный)	смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)	22.29.23.110	9604000000;9606		
1.226.	ГОСТ Р 50962, 5.27;Физико- механические;Прочность	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;32.9 9.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3;9604000000;9606	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.226.		включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)				
1.227.	ГОСТ 25737;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки	14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20;22.29.23.110	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;	Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,2 до 1,0 (мг/кг) от 0,05 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.227.		и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно-гигиенические и		6301;6302;6303;6304 ;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006 ;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.227.		галантерейные изделия детские ;Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		4202;5701;5702;5703 ;5704;570500;4601;6 401;6402;6403;6404; 6405;6406;8509;9603 ;3924;8213000000;96 15;3920;3922;340700 0000;4421;950300;95 04;9505;9506;9508;3 921;3923;4415;44160 00000;4503;4504;460 2;4804;4805;4806;48 0700;4808;4810;4811 ;4813;4819;6909;691 4;7010;7612;800700; 8309		
1.228.	ГОСТ 30108, 4.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрич еский	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	-
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов: К-40	-
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.228.					Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Th-232	- -
1.229.	ГОСТ ИЕС 62115, 15;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Внешний вид Внешний вид. Качество поверхности Защита внутренней проводки Конструкция	- - - - -
1.230.	ГОСТ 22648, 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрическ ий	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;85 09;9603;8213000000; 9615;3920;3922;3924 ;4202;6217;5801;580 2;580300;5804;	Стирол	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.230.		;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальне мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и		5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;511300000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;430400000;5701;5702;5703;5704;		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.230.		кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.231.	ГОСТ 22648, 3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;	22.29.23.110;14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;8509;9603;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;	Акрилонитрил Метилакрилат Метилметакрилат Стирол	- от 0,002 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.231.		Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки		6301;6302;6303;6304 ;6305;6306;63080000 ;00;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004; 6005;6006;4104;4105 ;4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111; 5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104; 6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115; 6116;6117;4015;9113 ;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500 ;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.231.		дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)				
1.232.	ГОСТ 22648, 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые,	22.29.23.110;14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;8509;9603;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;	Акрилонитрил Метилакрилат Метилацетат Метилметакрилат Стирол Этилбензол	- от 0,002 до 0,15 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,15 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,15 (мг/дм³) - от 0,002 до 0,15 (мг/дм³) - от 0,001 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.232.		<p>полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальне мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Материалы текстильные; Одежда из кожи; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Шляпы и прочие головные уборы; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь;</p>		<p>6214;6215;6001;6002; 6003;6004;6005;6006; 4104;4105;4106;4107; 4112000000;4113;4114; 4115;4301;4302;5007; 5111;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211; 5212;5309;5310; 531100;5407;5408; 5512;5513;5514;5515; 5516;5901;5903;5904; 590500;5906;5907000000; 6101;6102;6103; 6104;6105;6106;6107; 6108;6109;6110; 6111;6112;611300; 6114;6115;6116;6117; 4015;9113;43040000; 5701;5702;5703;5704; 570500;4601;6401; 6402;6403;6404;6405; 6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.232.		Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)				
1.233.	ГОСТ 22648, 3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметриче ский	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Игрушки (водная среда)	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217;3213; 3407000000;4016;44 21;950300;9504;9505 ;9506;9508	Формальдегид	- от 0,1 до 1,6 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.234.	ГОСТ 22648, 3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметриче ский	Игрушки ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с	15.12;13.92.24;13.9 3;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;420 2;5007;5111;5112;51 13000000;5208;5209; 5210;5211;5212;5309 ;5310;531100;5407;5 408;5512;5513;5514; 5515;5516;5901;5903 ;5904;590500;5906;5 907000000;6301;630 2;6303;6304;6305;63 06;6307;6308000000; 6213;6214;6215;	Стирол	- от 0,2 до 66 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.234.		пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Ковры и ковровые изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Обувь (воздушная среда)		6217;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;9404;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.235.	ГОСТ 22648, 3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8509;9603;3924;5602;5603;	Винилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.235.		Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и		5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.235.		кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.236.	ГОСТ 22648, 3.5;Химические испытания,	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;	15.12;13.92.24;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016;4415;	Винилацетат	- от 0,001 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.236.	физико-химические испытания; Колориметриче- ский	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные		441600000;4503;45 04;4602;4804;4805;4 806;480700;4808;481 0;4811;4813;4819;48 23;6305;6909;6914;7 010;7612;800700;830 9;3213;3407000000;4 421;950300;9504;950 5;9506;9508;8213000 000;8214;9615;3922; 3924;3926;4202;6217 ;9404;6001;6002;600 3;6004;6005;6006;58 01;5802;580300;5804 ;5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;63 01;6302;6303;6304;6 306;6307;6308000000 0;6213;6214;6215;50 07;5111;5112;511300 0000;5208;5209;5210 ;5211;5212;5309;531 0;531100;5407;5408; 5512;5513;5514;	Винилацетат	- от 0,08 до 2,5 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.236.		текстильные изделия ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		5515;5516;5901;5903 ;5904;590500;5906;5 907000000;6101;610 2;6103;6104;6105;61 06;6107;6108;6109;6 110;6111;6112;61130 0;6114;6115;6116;61 17;4015;4818;9113;4 304000000;5701;570 2;5703;5704;570500; 4601;6401;6402;6403 ;6404;6405;6406		
1.237.	ГОСТ Р 53015;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия меховые ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные	14.19.4;14.20;15.11	6501000000;6502000 000;6504000000;650 500;6506;650700000 0;4303;4104;4105;41 06;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301 ;4302	Устойчивость окраски к сырому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.238.	ГОСТ ИЕС 62115, 5;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Пробоподготовка	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.238.						
1.239.	МУК 4.1.607;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;14.1 1;15.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309;3213;3407000 000;4421;950300;950 4;9505;9506;9508;39 26;4802;4809;4816;4 817;4820;4821;7013; 8304000000;8305;96 08;9609;8214;821300 0000;9615;3922;3924 ;4202;6217;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 811000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 06;6307;6308000000; 6213;	Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.239.		пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6214;6215;6001;6002 ;6003;6004;6005;600 6;4104;4105;4106;41 07;4112000000;4113; 4114;4115;4301;4302 ;5007;5111;5112;511 3000000;5208;5209;5 210;5211;5212;5309; 5310;531100;5407;54 08;5512;5513;5514;5 515;5516;5901;5903; 5904;590500;5906;59 07000000;6101;6102; 6103;6104;6105;6106 ;6107;6108;6109;611 0;6111;6112;611300; 6114;6115;6116;6117 ;4015;4818;9113;430 4000000;5701;5702;5 703;5704;570500;460 1;6401;6402;6403;64 04;6405;6406		
1.240.	МУК 4.1.652;Химические испытания, физико-	Школьно-письменные принадлежности ;Посуда	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;	Этилбензол	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.240.	химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	столовая и кухонная пластмассовая ;Игрушки (водная среда)		4820;4821;4823;7013 ;8304000000;8305;96 08;9609;3213;8214;3 924;3407000000;442 1;950300;9504;9505; 9506;9508		
1.241.	ГОСТ ИСО 5088;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.241.		шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.242.	ГОСТ ИСО 1833;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;6403;6404;6405;64 06	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.242.		пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.243.	ГОСТ ISO 1833- 1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.243.		изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и		5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.243.		прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.244.	ГОСТ ISO 1833-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.244.		штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.244.						
1.245.	ГОСТ ISO 1833-3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.245.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6403;6404;6405;6406		
1.246.	ГОСТ ISO 1833-5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.246.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;580500000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.246.		дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.247.	ГОСТ ISO 1833- 7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.247.		<p>изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;</p>		<p>6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115; 4301;4302;65010000 00;6502000000;6504 000000;650500;6506; 6507000000;4203;42 0500;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;4016;6401;6402; 6403;6404;6405;6406</p>		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.247.		Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.248.	ГОСТ ISO 1833-8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.248.		аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6506;6507000000;42 03;420500;4202;5701 ;5702;5703;5704;570 500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405 ;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.249.	ГОСТ ISO 1833-10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;650100000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.249.		пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.250.	ГОСТ ISO 1833- 11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.250.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и</p>		<p>5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.250.		прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.251.	ГОСТ ISO 1833-12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.251.		штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.251.						
1.252.	ГОСТ ISO 1833-13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.252.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6403;6404;6405;6406		
1.253.	ГОСТ ISO 1833-14;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.253.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;580500000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.253.		дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.254.	ГОСТ Р ИСО 1833- 16;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.254.		<p>изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;</p>		<p>6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115; 4301;4302;65010000 00;6502000000;6504 000000;650500;6506; 6507000000;4203;42 0500;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;4016;6401;6402; 6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.254.		Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.255.	ГОСТ ISO 1833-17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.255.		аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6506;6507000000;42 03;420500;4202;5701 ;5702;5703;5704;570 500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405 ;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.256.	ГОСТ ISO 1833-18;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;650100000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.256.		пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.257.	ГОСТ ISO 1833- 19;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.257.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и</p>		<p>5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.257.		прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.258.	ГОСТ ISO 1833-21;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.258.		штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.258.						
1.259.	ГОСТ Р ИСО 6486-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Посуда столовая и кухонная из фарфора (водная среда)	23.13.13;23.41.11.1 10	6911;691200;6914	Кадмий (Cd)  Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.260.	ГОСТ 29188.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Содержание этанола (этилового спирта)	- от 0,01 до 100 (%)
1.261.	ГОСТ ISO 8124-3, 8;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Пробоподготовка	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.262.	МУК 4.1.3166;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3924;3926;4016;4802 ;4809;4816;4817;482 0;4821;4823;7013;83 04000000;8305;9608; 9609;3213;8214;4014 ;8213000000;9615;39 20;3922;4202;6217;4 80300;4818;961900;6 307;3005;3401;5601; 5603;8509;9603;5602 ;5604;5605000000;56 08;5609000000;4303; 6201;6202400001;62 0290000;6202;6203;6 204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211 ;6212;5801;5802;580 300;5804;580500000 0;5806;5807;5808;58 09000000;5810;5811 000000;9404;6301;63 02;6303;6304;6305;6 306;6308000000;621 3;6214;6215;6001;60 02;6003;6004;	Акрилонитрил  Альфа-метилстирол  Ацетальдегид  Ацетон  Бензол  Бутилацетат  Гексан  Гептан  Изобутанол  Изопропанол  Изопропилбензол	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,1 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.262.		пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		6005;6006;4104;4105 ;4106;4107;41120000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309 ;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903 ;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404 ;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;	Ксилолы (смесь изомеров) - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) Метанол - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) Метилацетат - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) Стирол - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) Толуол - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) Этилацетат - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) Этилбензол - от 0,005 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) н-Бутанол - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) н-Пропанол - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) н-Пропилацетат - от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )	

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.262.				4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.263.	МУК 4.1.3167;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые,	22.29.23.110;14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;7013;8304000000;8305;9608;9609;3213;8214;8509;9603;8213000000;9615;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;	Альфа-метилстирол Бензальдегид Бензол Гексан Гептен Изопропилбензол Концентрация н-Пропилбензола Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³) - от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.263.		полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Материалы текстильные; Одежда из кожи; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Шляпы и прочие головные уборы; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь;		6301;6302;6303;6304;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406	<p>Стирол - от 0,001 до 0,012 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>Толуол - от 0,005 до 0,06 (мг/м<sup>3</sup>)</p> <p>Этилбензол - от 0,005 до 0,06 (мг/м<sup>3</sup>)</p>	



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.263.		Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)				
1.264.	МУК 4.1.3168;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Школьно- письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309;3926;4802;48 09;4816;4817;4820;4 821;7013;830400000 0;8305;9608;9609;32 13;8214;8509;9603;8 213000000;9615;392 2;3924;4202;6217;48 0300;4818;961900;63 07;3005;3401;5601;5 603;5801;5802;58030 0;5804;5805000000;5 806;5807;5808;58090 00000;5810;5811000 000;9404;6301;6302; 6303;	Бутилбензилфталат  Дибутилфталат  Диметилтерефталат  Диметилфталат  Диоктилфталат  Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.264.		изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Материалы текстильные; Одежда из кожи; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия швейные и трикотажные; Шляпы и прочие головные уборы; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Ковры и ковровые изделия		6304;6306;63080000 00;6213;6214;6215;6 001;6002;6003;6004; 6005;6006;4104;4105 ;4106;4107;41120000 00;4113;4114;4115;4 301;4302;5007;5111; 5112;5113000000;52 08;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;53110 0;5407;5408;5512;55 13;5514;5515;5516;5 901;5903;5904;59050 0;5906;5907000000;6 101;6102;6103;6104; 6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;611 2;611300;6114;6115; 6116;6117;4015;9113 ;4304000000;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;6401;6402;640 3;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.264.		;Обувь (воздушная среда)				
1.265.	МУК 4.1.3169;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки,	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;4014;8509 ;9603;3924;82130000 00;9615;3920;3922;4 202;6217;480300;481 8;961900;6307;3005; 3401;5601;5603;5602 ;5604;5605000000;56 08;5609000000;4303; 6201;6202400001;62 0290000;6202;6203;6 204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211 ;6212;5801;5802;580 300;5804;580500000 0;5806;5807;5808;58 09000000;5810;5811 000000;9404;6301;63 02;6303;6304;6305;6 306;	Бутилбензилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Дибутилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилфталат	- от 0,010 до 1,2 (мг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,010 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.265.		<p>покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)</p>		<p>6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.265.				3921;3923;4415;4416 000000;4503;4504;46 02;4804;4805;4806;4 80700;4808;4810;481 1;4813;4819;6909;69 14;7010;7612;800700 ;8309		
1.266.	МУК 4.1.3170;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Школьно- письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;14.11;15.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309;3926;4802;48 09;4816;4817;4820;4 821;7013;830400000 0;8305;9608;9609;32 13;8214;8509;9603;3 924;8213000000;961 5;3922;4202;6217;48 0300;4818;961900;63 07;3005;3401;5601;5 603;5801;5802;58030 0;5804;5805000000;	Ацетальдегид Ацетон Бутилацетат Изобутанол Изобутилацетат Изопропанол Метанол	- от 0,01 до 0,12 (мг/м³) - от 0,08 до 0,6 (мг/м³) - от 0,02 до 0,12 (мг/м³) - от 0,02 до 0,12 (мг/м³) - от 0,08 до 0,6 (мг/м³) - от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.266.		Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки		5806;5807;5808;5809 000000;5810;581100 0000;9404;6301;6302 ;6303;6304;6306;630 8000000;6213;6214;6 215;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;4104 ;4105;4106;4107;411 2000000;4113;4114;4 115;4301;4302;5007; 5111;5112;51130000 00;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310; 531100;5407;5408;55 12;5513;5514;5515;5 516;5901;5903;5904; 590500;5906;590700 0000;6101;6102;6103 ;6104;6105;6106;610 7;6108;6109;6110;61 11;6112;611300;6114 ;6115;6116;6117;401 5;9113;4304000000;5 701;5702;5703;5704; 570500;4601;6401;64 02;6403;6404;	Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					н-Пропилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.266.		дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6405;6406		
1.267.	МУК 4.1.3171;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;13.93;15.20	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;4014;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;	Альфа-метилстирол Ацетальдегид Ацетон Бутилакрилат Метанол Метилакрилат Метилацетат Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,020 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.267.		гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;	Стирол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Толуол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.267.				6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.268.	ГОСТ 31870, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Игрушки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3926;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;83040000;8305;9608;9609;3213;8214;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;	Алюминий (Al)  Барий (Ba)  Железо (Fe)  Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,01 до 10,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,01 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,01 до 20,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,04 до 0,25 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,04 до 25,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,0001 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,0001 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.268.		кухонная пластмассовая ;Соски, соски-пустышки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из		4818;961900;6307;30 05;3401;5601;5603;8 509;9603;4014;5602; 5604;5605000000;56 08;5609000000;4303; 6201;6202400001;62 0290000;6202;6203;6 204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211 ;6212;5801;5802;580 300;5804;580500000 0;5806;5807;5808;58 09000000;5810;5811 000000;9404;6301;63 02;6303;6304;6305;6 306;6308000000;621 3;6214;6215;6001;60 02;6003;6004;6005;6 006;4104;4105;4106; 4107;4112000000;41 13;4114;4115;4301;4 302;4203;420500;500 7;5111;5112;5113000 000;5208;5209;5210; 5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;	Кобальт (Co) Марганец (Mn) Медь (Cu) Мышьяк (As) Никель (Ni) Олово (Sn) Свинец (Pb) Селен (Se)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 30,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,02 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,005 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,001 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,002 до 0,05 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,002 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.268.		кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5512;5513;5514;5515 ;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Серебро (Ag)  Сурьма (Sb)  Титан (Ti)  Хром (Cr)  Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)  - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)  - от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)  - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
1.269.	ГОСТ 31870, 4;Химические испытания, физико-	Упаковка и укупорочные средства (Водная среда;	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;	Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.269.	химические испытания;Атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Модельные среды: дистиллированная вода; 0,3% раствор молочной кислоты; 3,0% раствор молочной кислоты; 5% раствор поваренной соли; 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли; нерафинированное подсолнечное масло; 2% раствор лимонной кислоты; 20% раствор этилового спирта; 40% раствор этилового спирта; 96% раствор этилового спирта)		441600000;4503;45 04;4602;4804;4805;4 806;480700;4808;481 0;4811;4813;4819;48 23;6305;6909;6914;7 010;7612;800700;830 9	Молибден (Mo)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.270.	МУК 4.1.1205;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;	22.29.23.110;14.20; 13.92.24;15.11;14.1 1;14.19.4;15.12;13.9 3;15.20	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;34070000 00;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;401 4;3924;8509;9603;82 13000000;9615;	Бензол Изопропилбензол Концентрация хлорбензола Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,03 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ						
1.270.		Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы		3920;3922;4202;6217 ;480300;4818;961900 ;6307;3005;3401;5601;5603;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000 ;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;58090000005810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 384 1794 469">Стирол</td> <td data-bbox="1794 384 2089 469">- от 0,03 до 20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 469 1794 553">Толуол</td> <td data-bbox="1794 469 2089 553">- от 0,03 до 20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 553 1794 1318">Этилбензол</td> <td data-bbox="1794 553 2089 1318">- от 0,005 до 20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Стирол	- от 0,03 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )	Толуол	- от 0,03 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )	Этилбензол	- от 0,005 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )	
Стирол	- от 0,03 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )											
Толуол	- от 0,03 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )											
Этилбензол	- от 0,005 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )											

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.270.		<p>текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)</p>		<p>531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.271.	МУК 4.1.1206;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;	14.20;13.92.24;15.1 1;14.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;560 2;5603;5604;5605000 000;5608;560900000 0;4303;6201;6202400 001;620290000;6202; 6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;621 0;6211;6212;5801;58 02;580300;5804;5805 000000;5806;5807;58 08;5809000000;5810; 5811000000;9404;63 01;6302;6303;6304;6 305;6306;6307;63080 00000;6213;6214;621 5;6217;4104;4105;41 06;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301 ;4302;4203;420500;5 007;5111;5112;51130 00000;5208;5209;521 0;5211;5212;5309;53 10;531100;5407;5408 ;	Акрилонитрил	- от 0,3 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Диметилформамид	- от 0,3 до 20 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.271.		Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда);Материалы текстильные		5512;5513;5514;5515 ;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6909;6914;7010;7612;800700;8309;6001;6002;6003;6004;6005;6006		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.272.	МУК 4.1.1044а;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные	14.20;13.92.24;14.1 1;15.11;14.19.4;15.1 2;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309;3213;3407000 000;4421;950300;950 4;9505;9506;9508;58 01;5802;580300;5804 ;5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6301;6302;6303;6 304;6306;6307;63080 00000;6213;6214;621 5;6217;6001;6002;60 03;6004;6005;6006;4 104;4105;4106;4107; 4112000000;4113;41 14;4115;4301;4302;5 007;5111;5112;51130 00000;5208;5209;521 0;5211;5212;5309;53 10;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.272.		;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;590700000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.273.	МУК 4.1.1209;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Соски, соски-пустышки ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока,	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;4014;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;	Капролактam	- от 0,25 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.273.		<p>массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная;</p>		<p>3005;3401;5601;5603 ;8509;9603;5602;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204 ;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300 ;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.273.		меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5515;5516;5901;5903 ;5904;590500;5906;5 907000000;6101;610 2;6103;6104;6105;61 06;6107;6108;6109;6 110;6111;6112;61130 0;6114;6115;6116;61 17;4015;9113;430400 0000;6501000000;65 02000000;650400000 0;650500;6506;65070 00000;5701;5702;570 3;5704;570500;4601; 6401;6402;6403;6404 ;6405;6406;3921;392 3;4415;4416000000;4 503;4504;4602;4804; 4805;4806;480700;48 08;4810;4811;4813;4 819;6909;6914;7010; 7612;800700;8309		
1.274.	МУК 4.1.614;Химические испытания, физико- химические испытания;	Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;	Диэтилфталат	- от 0,008 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.274.	Высокоэффективная жидкостная хроматография	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)		7013;8304000000;8305;9608;9609;3213;8214;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.275.	ГОСТ 34174;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Акрилонитрил Альфа-метилстирол Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³) - от 0,005 до 0,10 (мг/дм³) - от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ																						
1.275.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 391 1794 470">Ацетон</td> <td data-bbox="1794 391 2089 470">- от 0,050 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 470 1794 550">Бензол</td> <td data-bbox="1794 470 2089 550">- от 0,005 до 0,10 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 550 1794 630">Бутилацетат</td> <td data-bbox="1794 550 2089 630">- от 0,050 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 630 1794 710">Гексан</td> <td data-bbox="1794 630 2089 710">- от 0,010 до 0,20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 710 1794 790">Гептан</td> <td data-bbox="1794 710 2089 790">- от 0,010 до 0,20 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 790 1794 869">Изобутанол</td> <td data-bbox="1794 790 2089 869">- от 0,050 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 869 1794 949">Изопропанол</td> <td data-bbox="1794 869 2089 949">- от 0,050 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 949 1794 1029">Ксилолы (смесь изомеров)</td> <td data-bbox="1794 949 2089 1029">- от 0,005 до 0,10 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1029 1794 1109">Кумол (изопропил бензол)</td> <td data-bbox="1794 1029 2089 1109">- от 0,005 до 0,10 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1109 1794 1189">Метанол</td> <td data-bbox="1794 1109 2089 1189">- от 0,10 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1189 1794 1324">Метилацетат</td> <td data-bbox="1794 1189 2089 1324">- от 0,050 до 1,00 (мг/дм<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Ацетон	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	Бензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )	Бутилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	Гексан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм <sup>3</sup> )	Гептан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм <sup>3</sup> )	Изобутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	Изопропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )	Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )	Метанол	- от 0,10 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	Метилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )	
Ацетон	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Бензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Бутилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Гексан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Гептан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Изобутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Изопропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Метанол	- от 0,10 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											
Метилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )																											

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.275.					Стирол Толуол Этилацетат Этилбензол н-Бутанол н-Пропанол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,10 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,050 до 1,00 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.276.	ГОСТ 34171;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Фенол Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.277.	ГОСТ 34167;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Бенз(а)пирен	- от 0,000005 до 0,000020 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.278.	МР 1328;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда, воздушная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Капролактam	- от 0,01 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,02 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )
1.279.	МР 1941, 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3920;3921;	Винил хлористый	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,01 до 0,02 (мг/дм <sup>3</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.279.	газовая/газожидкостная			3923;4415;44160000 00;4503;4504;4602;4 804;4805;4806;48070 0;4808;4810;4811;48 13;4819;4823;6305;6 909;6914;7010;7612; 800700;8309	Винилхлорид (хлорэтен)	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.280.	MP 1941, 1;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Винил хлористый	- от 0,01 до 0,05 (мг/м <sup>3</sup> )
1.281.	ГОСТ 34175;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;	Альфа-метилстирол  Бензальдегид  Бензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> )  - от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.281.				7010;7612;800700;8309	Ксилолы (смесь изомеров) Кумол (изопропил бензол) Стирол Толуол Этилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,001 до 0,024 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,050 до 1,20 (мг/м <sup>3</sup> ) - от 0,005 до 0,12 (мг/м <sup>3</sup> )
1.282.	ГОСТ 30351, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;	22.29.23.110;13.92.24;13.93	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;8509;9603;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;	Е-капролактамы	- от 3 до 12 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.282.		Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия (водная среда)		5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.283.	ГОСТ 30351, 4;Химические испытания, физико- химические испытания;Высокоэффекти вная жидкостная хроматография	Игрушки ;Школьно- письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные	22.29.23.110;13.92. 24;13.93	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 6;4802;4809;4816;48 17;4820;4821;4823;7 013;8304000000;830 5;9608;9609;8214;82 13000000;9615;3920; 3922;3924;4202;6217 ;8509;9603;5801;580 2;580300;5804;58050 00000;5806;5807;580 8;5809000000;5810;5 811000000;9404;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;6001;6002;6003;600 4;6005;6006;5007;51 11;5112;5113000000; 5208;5209;5210;5211 ;5212;5309;5310;531 100;5407;5408;5512; 5513;5514;5515;5516 ;5901;5903;5904;590 500;5906;590700000 0;	Капролактам	- от 100 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.283.		каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия (водная среда)		6101;6102;6103;6104 ;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115 ;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601		
1.284.	ГОСТ Р 53017;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	рН водной вытяжки кожаной ткани меха	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.285.	МВИ МН 1489-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Упаковка и укупорочные средства	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;3926;4802;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,5 (мкг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ											
1.285.	Высокоэффективная жидкостная хроматография	(водная среда)		4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309													
1.286.	МУК 4.1.739;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Школьно-письменные принадлежности ;	22.29.23.110;17.29;13.92.24;14.19.4;15.12	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;4014;3926;3924;821300000;8214;9615;3920;3922;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;5603;8509;9603;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;4901;4902;490300000;4904000000;4905;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1458 842 1547 863">Бензол</td> <td data-bbox="1809 850 2069 898">- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 922 1547 943">Стирол</td> <td data-bbox="1809 930 2069 978">- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1002 1547 1023">Толуол</td> <td data-bbox="1809 1010 2069 1058">- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1082 1592 1102">Хлорбензол</td> <td data-bbox="1809 1090 2069 1137">- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1161 1592 1182">Этилбензол</td> <td data-bbox="1809 1169 2069 1217">- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1458 1241 1563 1262">о-Ксилол</td> <td data-bbox="1809 1249 2069 1297">- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)</td> </tr> </table>	Бензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)	Стирол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)	Толуол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)	Хлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)	Этилбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)	о-Ксилол	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
Бензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)																
Стирол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)																
Толуол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)																
Хлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)																
Этилбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)																
о-Ксилол	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)																

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.286.		Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;		490700;4908;490900000;4910000000;4911;5602;5604;560500000;5608;5609000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;580500000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.286.		Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		6101;6102;6103;6104 ;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115 ;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.287.	СТ РК ИСО 14184-1-2009;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные,	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 3500 (мг/кг)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.287.		галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;		5807;5808;58090000 00;5810;5811000000; 9404;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;410 4;4105;4106;4107;41 12000000;4113;4114; 4115;4301;4302;6501 000000;6502000000; 6504000000;650500; 6506;6507000000;42 03;420500;4202;5701 ;5702;5703;5704;570 500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405 ;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.287.		Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.288.	МУК 4.1.741;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,2 (мкг/дм <sup>3</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.289.	ГОСТ Р ИСО 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;15.11;15.12	4203;420500;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4202	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 300 (мкг/г)
1.290.	МУК 4.1.737;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;	22.29.23.110;14.20;13.92.24;15.11;14.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;8509;9603;8213000000;9615;3920;3922;3924;4202;6217;480300;4818;961900;6307;3005;3401;5601;	Фенол	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.290.		Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и		5603;4014;5602;5604 ;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212 ;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6308000000;6213;6214;6215;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;		

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.290.		кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.291.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;	Пробоподготовка	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.291.		<p>Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия)</p> <p>;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа</p>		<p>6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;6210; 6211;6212;5801;5802; 580300;5804;580500000; 5806;5807;5808;5809000000; 5810; 5811000000;9404;6001; 6002;6003;6004;6005; 6006;4104;4105;4106; 4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301; 4302;6501000000; 6502000000;6504000000; 650500;6506;6507000000; 4203;420500;4202; 5701;5702;5703; 5704;570500;4601; 4016;6401;6402;6403; 6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.291.		дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.292.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.3 (3.2);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Испытание нагрузкой тормозной системы (ручной тормоз)	наблюдается/ не наблюдается -
					Испытание нагрузкой тормозной системы (ножной тормоз)	наблюдается/ не наблюдается -
1.293.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.4 (3.2);Физико- механические;прочие методы исследований	Велосипеды	-	871200	Сила торможения	- от 10 до 1000 (Н)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.293.	по определению физических и механических показателей					
1.294.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.5 (3.2);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Сила	-
					Сила торможения	-
1.295.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.6 (3.3);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Остаточная деформация	- от 0 до 100 (мм)
					Перемещения	наличие/отсутствие -
					Разрушение	наличие/отсутствие -
1.296.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.7 (3.4);Физико- механические;прочие методы исследований	Велосипеды	-	871200	Остаточная деформация	- от 0 до 300 (мм)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.296.	по определению физических и механических показателей				Разрушение	наличие/отсутствие -
1.297.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.9 (3.8); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Температура	- -
					Динамическое испытание узла "педаль-шатун"	выявлено/не выявлено -
					Нагрузка	устойчива/неустойчива -
1.298.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.10 (3.9); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Боковое смещение	обнаружено/не обнаружено -
					Смещение	обнаружено/не обнаружено -
1.299.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.12 (3.12); Физико-механические; прочие методы исследований	Велосипеды	-	871200	Остаточная деформация	- от 0 до 300 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.299.	(испытаний) по определению физических и механических показателей				Прогиб	- от 0 до 300 (мм)
1.300.	ГОСТ Р ИСО 8098, 4.14 (3.9);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Прочность	наблюдается/ не наблюдается -
					Механические повреждения	наличие/отсутствие -
					Остаточная деформация	наличие/отсутствие -
1.301.	ГОСТ 12423;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Посуда столовая и кухонная пластмассовая	22.29.23.110	3924	Температура	- от -30 до +85 (град. С;°С)
1.302.	ГОСТ 12423;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Посуда столовая и кухонная пластмассовая	22.29.23.110	3924	Давление	- от 300 до 810 (мм рт. ст)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.302.						
1.303.	ГОСТ 12423;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Посуда столовая и кухонная пластмассовая	22.29.23.110	3924	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.304.	ГОСТ 29188.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.305.	ГОСТ 31676;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Кадмий (Cd)	- от 0 до 15 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0 до 15 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0 до 15 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0 до 15 (мг/кг)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.306.	СТБ 1736-2007 , 6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимиче ский	Парфюмерно- косметическая продукция	-	3301;3302;330300;33 04;3305;3306;3307;3 401	Массовая доля фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.307.	ГОСТ ИЕС 62115, 8;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Мощность	- -
1.308.	ГОСТ ИЕС 62115, 10;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Пробой изоляции	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.309.	ГОСТ ИЕС 62115, 12;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Пробой изоляции	обнаружено/не обнаружено -
1.310.	ГОСТ ИЕС 62115, 13;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Механическая прочность	- -
1.311.	ГОСТ ИЕС 62115, 20;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Токсичность	- -
					Опасности, создаваемые излучением	- -
1.312.	ГОСТ ИЕС 62115, 18;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воздушные зазоры	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.312.	механических показателей					
1.313.	ГОСТ ISO 18454;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)
1.314.	ГОСТ ISO 17709;Пробоподготовка;пр обоподготовка	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Пробоподготовка	- -
1.315.	ГОСТ ISO 18454;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Температура воздуха	- от -30 до +85 (град. С;°С)
1.316.	ГОСТ Р 52959;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки	15.11;14.11;14.20;15.12	4104;4105;4106;4107 ;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4203;420500;4303;4202	Температура сваривания кожаной ткани меха	- от 0 до 100 (град. С;°С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.316.	и механических показателей	дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь				
1.317.	ГОСТ ИЕС 62115, 6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Защита от поражения электрическим током	- -
1.318.	ГОСТ ИЕС 62115, 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Номинальное напряжение	- от 0 до 24 (В)
1.319.	ГОСТ ИЕС 62115, 11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Пробой изоляции	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.319.	механических показателей					
1.320.	ГОСТ IEC 62115, 14;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Рабочее напряжение	- от 0,1 до 1000 (В)
1.321.	ГОСТ IEC 62115, 14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Трансформаторы	наличие/отсутствие от 0,001 до 1000 (В) от 1 до 1000000 (мВ)
1.322.	ГОСТ IEC 62115, 16.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Компоненты и проводные соединения	соответствует/не соответствует -



№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.323.	ГОСТ ИЕС 62115, 17;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Крепежные детали	-
					Материал деталей	-
					Конструкция	-
1.324.	ГОСТ ИЕС 62115, 19;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Огнестойкость	выдерживает/не выдерживает -
					Теплостойкость	выдерживает/не выдерживает -
1.325.	ГОСТ ИЕС 62115, приложение Е;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Сила излучения	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.326.	ГОСТ Р 51796, 6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Стойкость к многократному изгибу	выдерживает/не выдерживает -
1.327.	ГОСТ Р 51796, 7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Ударная прочность подошвы	выдерживает/не выдерживает -
1.328.	ГОСТ Р 53906, 8.33;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Нагрев элементов электронагревательных устройств	- от -40 до +250 (°C)
1.329.	ГОСТ Р 53906, 8.30;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Тормоза	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.329.	Органолептический (сенсорный)					
1.330.	ГОСТ Р 53906, 8.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Материал деталей	обнаружено/не обнаружено -
1.331.	ГОСТ Р 53906, 8.12;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Наполнитель	наличие/отсутствие -
1.332.	ГОСТ Р 53906, 5.11;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Поверхностное окрашивание и роспись погремушек	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.333.	ГОСТ Р 53906, 5.11;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Масса	- от 0,01 до 220 (г)
1.334.	ГОСТ Р 53906, 5.11;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность корпуса	выдерживает/не выдерживает -
1.335.	МУК 4.1./4.3.2038, 10.2;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Напряженность Уровень напряженности электромагнитного поля	- от 0,2 до 200 (кВ/м) - от 2,5 до 800 (В/м) от 0,5 до 550 (В/м)
1.336.	ГОСТ 25779, 3.31;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Скользящие узлы или петли	наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.337.	ГОСТ 25779, 3.36.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Маркировка	наличие/отсутствие -
1.338.	ГОСТ 25779, 3.78;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Расстояние от заслонки до глаза	- от 0 до 300 (мм)
					Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света и ее внешнего вида	- -
1.339.	ГОСТ 25779, 3.76;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Выпадение наполнителя	обнаружено/не обнаружено -
					Коэффициент пропускания	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.340.	ГОСТ Р 50962, 5.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них,	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;32.9 9.5;	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3;	Острые режущие, колющие кромки	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.340.	Органолептический (сенсорный)	смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)	22.29.23.110	9604000000;9606	Выступление литника над опорной поверхностью	- -
1.341.	ГОСТ Р 50962, 5.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно- технические изделия пластмассовые ;Изделия пластмассовые упаковочные ;Изделия пластмассовые прочие ;Изделия прочие, не	22.23.12;22.22;22.2 9;32.99.5;32.91;32.9 9.5;22.29.23.110	3922;3923;3924;3926 ;9615;961700000;960 3;9604000000;9606	Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.341.		включенные в другие группировки ;Метлы и щетки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс)				
1.342.	ГОСТ Р 51068, 6.7;Физико-механические;Прочность	Соски, соски-пустышки	-	4014;4016;3926	Прочность соединения кольца с баллончиком	- от 10 до 100 (Н)
1.343.	ГОСТ Р 51068, 6.5;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Соски, соски-пустышки	-	4014;4016;3926	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением	устойчива/неустойчива -
1.344.	ГОСТ 28846, 4.4;Химические испытания, физико-химические	Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Аксессуары	22.29.10;14.19.31;14.19.13;14.19.23	3926;4203;6116;6217 ;6216000000	Устойчивость окраски к мокрому трению	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.344.	испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ;Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки				
1.345.	ГОСТ 28846, 4.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ;Платки носовые, шали, шарфы, платки,	22.29.10;14.19.31;14.19.13;14.19.23	3926;4203;6116;6217 ;6216000000	Устойчивость окраски к сухому трению	- -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.345.		вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки				
1.346.	ГОСТ 28631, 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	Устойчивость окраски к мокрому трению	- -
1.347.	ГОСТ 28631, 7.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	Устойчивость окраски к сухому трению	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.347.						
1.348.	ГОСТ 28631, 7.5;Физико-механические;Прочность	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.12	4202	Максимальная нагрузка	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность ниточного шва	- от 2,9 до 220,1 (Н/см)
					Прочность сварного шва	- от 0,3 до 95,8 (Н/см)
					Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней	- от 0,004 до 50 (кН)
1.349.	ГОСТ 9155, 3.5;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	- от 450 до 2296 (Н/м)
1.350.	ГОСТ 9155, 3.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Толщина резиновых сапог в зонах измерений: носковая, передовая часть, голенище в подъеме	- от 0 до 25 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.350.	размеров, угол)				Толщина резиновых сапог в зонах измерений: подошва в подметочной части	- от 0 до 25 (мм)
1.351.	ГОСТ 32087, 6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Стойкость к многократному изгибу	стойкое/нестойкое -
1.352.	ГОСТ 6410, 4.4;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Толщина резиновых сапог в зонах измерений: нижняя и верхняя часть голенища Толщина резиновых сапог в зонах измерений: носковая, передовая часть, голенище в подъеме Толщина резиновых сапог в зонах измерений: подошва в подметочной части	- от 0 до 25 (мм) - от 0 до 25 (мм) - от 0 до 25 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.353.	ГОСТ 9718;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Гибкость	- от 0,004 до 50 (кН) от 3 до 34 (Н/см)
1.354.	ГОСТ 22648, 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Интенсивность запаха водной вытяжки Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл) - от 0 до 5 (балл)
1.355.	ГОСТ Р 54156, 7.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Внешний вид	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.356.	ГОСТ Р 54156, 7.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Размер	- от 0 до 1000 (мм)
1.357.	ГОСТ Р 54156, 7.3;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Вместимость	- от 0 до 20000 (см <sup>3</sup> ; мл)
1.358.	ГОСТ Р 54156, 7.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Шероховатость поверхности	- от 0,02 до 10 (мкм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.358.						
1.359.	ГОСТ Р 54156, 7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Плотность закрывания крышек	- -
1.360.	ГОСТ Р 54156, 7.7;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Влагостойкость	стойкое/нестойкое -
					Теплостойкость	стойкое/нестойкое -
1.361.	ГОСТ Р 54156, 7.8;Физико-механические;Прочность	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.361.		черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)				
1.362.	ГОСТ Р 54156, 7.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Твердость по Роквеллу	- от 20 до 100 (ед.)
1.363.	ГОСТ Р 54156, 7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Коррозионная стойкость	стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.364.	ГОСТ Р 54156, 7.12;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Прочность сцепления покрытия	выдерживает/не выдерживает -
1.365.	ГОСТ Р 54156, 7.13;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Отклонение от плоскостности	наличие/отсутствие -
1.366.	ГОСТ Р 54156, 7.14;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Вогнутость дна посуды	- от 0 до 200 (мм)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.366.						
1.367.	ГОСТ Р 54156, 7.16;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Надежность удержания	надежно/ не надежно -
1.368.	ГОСТ Р 54156, 7.17;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Вытекание жидкости	- -
1.369.	ГОСТ Р 54156, 7.18;Физико- механические;прочие методы исследований	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Упругость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.369.	по определению физических и механических показателей	черных металлов, меди или алюминия (посуда и столовые приборы металлические)				
1.370.	МУК 4.1.618;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом,	14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3213;34070000;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6306;6307;	Ацетон Ацетофенон Бензальдегид Бензол Бутилацетат Гексан Гексен Гептан	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³) - от 0,001 до 0,2 (мг/м³) - от 0,01 до 4,0 (мг/м³) - от 0,01 до 4,0 (мг/м³) - от 0,01 до 4,0 (мг/м³) - от 0,01 до 4,0 (мг/м³) - от 0,01 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ																						
1.370.		или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406	<table border="1"> <tr> <td>Гептен</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Изобутанол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Изопропилбензол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Ксилолы (смесь изомеров)</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Метилметакрилат</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Метилстирол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Стирол</td> <td>- от 0,001 до 0,2 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Толуол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Хлорбензол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Этилацетат</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Этилбензол</td> <td>- от 0,01 до 4,0 (мг/м<sup>3</sup>)</td> </tr> </table>	Гептен	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Изобутанол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Изопропилбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Метилметакрилат	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Метилстирол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Стирол	- от 0,001 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )	Толуол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Хлорбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Этилацетат	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	Этилбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )	
Гептен	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Изобутанол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Изопропилбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Метилметакрилат	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Метилстирол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Стирол	- от 0,001 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Толуол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Хлорбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Этилацетат	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											
Этилбензол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )																											

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.370.					н-Бутанол	- от 0,01 до 4,0 (мг/м <sup>3</sup> )
1.371.	ГОСТ Р 54154, 7.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Внешний вид	- -
1.372.	ГОСТ Р 54154, 7.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Размер	- от 0 до 1000 (мм)
1.373.	ГОСТ Р 54154, 7.3;Физико- механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Вместимость	- от 0 до 30000 (см <sup>3</sup> ; мл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.374.	ГОСТ Р 54154, 7.5;Физико-механические;Прочность	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.375.	ГОСТ Р 54154, 7.6.1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217	Коррозионная стойкость	наличие/отсутствие от 0,05 до 0,34 (мг/см <sup>3</sup> )
1.376.	ГОСТ Р 54154, 7.6.2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217	Коррозионная стойкость	наличие/отсутствие -
1.377.	ГОСТ Р 54154, 7.6.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217	Коррозионная стойкость	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.377.	исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов					
1.378.	ГОСТ Р 54154, 7.7;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Ударная прочность покрытия	наличие/отсутствие -
1.379.	ГОСТ Р 54154, 7.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Пористость эмалевого покрытия	наличие/отсутствие -
1.380.	ГОСТ Р 54154, 7.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.380.						
1.381.	ГОСТ Р 53546;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда столовая и кухонная из фарфора (керамика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 70,6 до 302,4 (°C)
1.382.	ГОСТ Р 53544, 6.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Линейные размеры	- от 0 до 300 (мм)
1.383.	ГОСТ Р 53544, 6.2;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см <sup>3</sup> ; мл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.384.	ГОСТ Р 53544, 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Деформация	- от 0,7 до 2,9 (%)
1.385.	ГОСТ Р 53544, 6.5;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.386.	ГОСТ Р 53544, 6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.387.	ГОСТ Р 53544, 6.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Отсутствие трещин	наличие/отсутствие -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.388.	ГОСТ Р 53544, 6.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Устойчивость на горизонтальной поверхности	устойчива/неустойчива -
1.389.	ГОСТ Р 53544, 6.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Водонепроницаемость	- -
1.390.	ГОСТ Р 53544, 6.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Водопоглощение по черепку	- от 2,4 до 21,8 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.391.	ГОСТ 9.308, Метод 1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217	Коррозионная стойкость	наблюдается/ не наблюдается -
1.392.	ГОСТ 28390, 3.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Линейные размеры	- от 0 до 500 (мм)
1.393.	ГОСТ 28390, 3.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Устойчивость на горизонтальной поверхности	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.394.	ГОСТ 28390, 3.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Надежность удержания	устойчива/неустойчива -
1.395.	ГОСТ 28390, 3.4;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.396.	ГОСТ 28390, 3.8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 67,0 до 286,2 (°C)
1.397.	ГОСТ 28390, 3.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Водопоглощение по черепку	- от 0,02 до 0,32 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.397.	показателей					
1.398.	ГОСТ 28390, 3.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Кислотостойкость	стойкое/нестойкое -
1.399.	ГОСТ 28390, 3.11;Физико- механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.400.	ГОСТ 28390, 3.12;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора	23.41.11.110	6911;691200;6914	Деформация	- от 1,1 до 3,2 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.401.	ГОСТ Р 53548, 6.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Линейные размеры	- от 0 до 300 (мм)
1.402.	ГОСТ Р 53548, 6.2;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см <sup>3</sup> ; мл)
1.403.	ГОСТ Р 53548, 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Деформация	- от 0,8 до 3,7 (%)
1.404.	ГОСТ Р 53548, 6.5;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.404.						
1.405.	ГОСТ Р 53548, 6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.406.	ГОСТ Р 53548, 6.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Отсутствие трещин	наличие/отсутствие -
1.407.	ГОСТ Р 53548, 6.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Устойчивость на горизонтальной поверхности	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.408.	ГОСТ Р 53548, 6.10;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Водонепроницаемость	- -
1.409.	ГОСТ Р 53548, 6.12;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Водопоглощение по черепку	- от 2,2 до 20,4 (%)
1.410.	СТ РК ИСО 13302-2005, 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Запах	- от 0 до 4 (балл)
					Привкус	наличие/отсутствие -
					Осадок	наличие/отсутствие -
					Мутность	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.410.					Изменение цвета водной вытяжки	наличие/отсутствие -
					Изменение прозрачности водной вытяжки	наличие/отсутствие -
1.411.	ГОСТ 9292;Физико- механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность крепления подшвы	- от 4 до 178 (Н/см)
1.412.	ГОСТ 9134, 1;Физико- механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность крепления деталей низа	- от 23 до 264 (Н/см)
1.413.	ГОСТ 9134, 2;Физико- механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность крепления деталей низа	- от 23 до 264 (Н/см)
1.414.	ГОСТ 9134, 3;Физико- механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность крепления деталей низа	- от 23 до 264 (Н/см)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.415.	ГОСТ 9134, 4;Физико-механические;Прочность	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Прочность крепления деталей низа	- от 23 до 264 (Н/см)
1.416.	ГОСТ 33203, Метод А;Физико-механические;Сопротивле- ние	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Сопротивление усилию сжатия	выдерживает/не выдерживает от 0,004 до 50 (кН)
1.417.	ГОСТ 33203, Метод Б;Физико-механические;Сопротивле- ние	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Сопротивление усилию сжатия	выдерживает/не выдерживает от 0,004 до 50 (кН)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.418.	СТБ ISO 8113;Физико-механические;Сопротивление	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Сопротивление усилию сжатия	выдерживает/не выдерживает от 0,004 до 50 (кН)
1.419.	ГОСТ 10134.1, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Водостойкость	- от 1/98 до 5/98 (класс)
1.420.	ГОСТ 13905;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Водостойкость	- от HGB 1 до HGB 5 (класс)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.420.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.421.	ГОСТ 33202;Химические испытания, физико- химические испытания;Титриметрическ ий (объемный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Водостойкость	- от 1/98 до 5/98 (класс) от HGB 1 до HGB 5 (класс)
1.422.	ГОСТ Р 52898, 7.13;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Кислотостойкость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.423.	ГОСТ 15844, 7.18;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Кислотостойкость	устойчива/неустойчива -
1.424.	ГОСТ 19360, 4.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.425.	ГОСТ 7730, 3.5;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Относительное удлинение	- от 5 до 80 (%)
					Прочность при растяжении	- от 27,1 до 103,8 (МПа)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.425.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.426.	ГОСТ 7730, 3.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Прочность сварного шва	- от 55 до 90 (Н/м)
1.427.	ГОСТ 11262-2017 ;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Относительное удлинение  Прочность при растяжении	- от 1 до 25 (%)  - от 2,3 до 47,4 (МПа)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.428.	ГОСТ 16398, 5.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Разрушающее напряжение при растяжении	- от 2,3 до 47,4 (МПа)
1.429.	ГОСТ 3813;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Разрывная нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0,004 до 50 (кН)
1.430.	ГОСТ 16588, Метод 1;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Влажность	- от 0 до 50 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.430.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.431.	ГОСТ 16588, Метод 2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Влажность	- от 1 до 27 (%)
1.432.	ГОСТ 16588, Метод 3;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Влажность	- от 1 до 31 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.433.	ГОСТ 25014, Метод 1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.434.	ГОСТ 25014, Метод 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.435.	ГОСТ 25014, Метод 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.435.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.436.	ГОСТ 25014, Метод 4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.437.	ГОСТ 24170, Метод 1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.438.	ГОСТ 24170, Метод 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.439.	ГОСТ 5717.1, 7.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.440.	ГОСТ 32131, 7.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.440.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.441.	ГОСТ 14236;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Относительное удлинение Прочность при растяжении Прочность сварного шва	- от 25 до 2100 (%) - от 4,12 до 71,3 (МПа) - от 0,004 до 50 (кН)
1.442.	ГОСТ ISO 2234, Метод 1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Прочность при штабелировании	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.443.	ГОСТ ISO 2234, Метод 2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Прочность при штабелировании	выдерживает/не выдерживает -
1.444.	ГОСТ ISO 2234, Метод 3; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Прочность при штабелировании	выдерживает/не выдерживает -
1.445.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Органолептические (сенсорные) испытания; Органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства; Соски, соски-пустышки; Игрушки; Посуда столовая и кухонная пластмассовая; Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и	22.29.23.110;13.92.24;13.93;15.20	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Вкус  Запах	изменяется/не изменяется -  изменяется/не изменяется от 0 до 5 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.445.		нетканые материалы) ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пухфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309;3 213;3407000000;442 1;950300;9504;9505; 9506;9508;3924;5801 ;5802;580300;5804;5 805000000;5806;580 7;5808;5809000000;5 810;5811000000;940 4;6001;6002;6003;60 04;6005;6006;6301;6 302;6303;6304;6306; 6307;6308000000;62 13;6214;6215;6217;5 007;5111;5112;51130 00000;5208;5209;521 0;5211;5212;5309;53 10;531100;5407;5408 ;5512;5513;5514;551 5;5516;5901;5903;59 04;590500;5906;5907 000000;5701;5702;57 03;5704;570500;4601 ;6401;6402;6403;640 4;6405;6406	Мутность Окрашивание Осадок Привкус Цвет	наличие/отсутствие - наличие/отсутствие - наличие/отсутствие - изменяется/не изменяется -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.446.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 32;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Соски, соски-пустышки ;Игрушки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия	22.29.23.110;13.92.24;13.93;15.20	4014;4016;3926;3213 ;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506 ;9508;3924;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6301;6302;6303;6304;6305;6306 ;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5007;5111 ;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;	Этиленгликоль	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,5 до 3,0 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.446.		швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда; воздушная среда)		5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.447.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 12;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Игрушки ;Соски, соски-пустышки ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно-	22.29.23.110;13.92.24;15.20;13.93	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;4014;3926;3924;5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;5801;5802;580300;	Гексаметилендиамин	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм <sup>3</sup> ) от 0,2 до 0,8 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.447.		<p>галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Обувь ;Ковры и ковровые изделия ;Готовые штучные текстильные изделия ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда; воздушная среда)</p>		<p>5804;5805000000;5806;5807;5808;580900000;5810;5811000000;9404;6201;620240001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6001;6002;6003;6004;6005;6006;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;4015;4818;9113;4304000000;6401;6402;6403;6404;6405;6406;5701;5702;5703;5704;570500;4601;</p>		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.447.				6301;6302;6303;6304 ;6305;6306;6307;6308 8000000;6213;6214;6215; 6217;3920;3921;3922; 4415;4416000000;4503; 4504;4602;4804;4805; 4806;480700;4808;4810; 4811;4813;4819;4823; 6909;6914;7010;7612; 800700;8309		
1.448.	ГОСТ 18211;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503; 4504;4602;4804;4805; 4806;480700;4808;4810; 4811;4813;4819;4823; 6305;6909;6914;7010; 7612;800700;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -
1.449.	ГОСТ 33414, 7.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503; 4504;4602;4804;	Водонепроницаемость	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.449.	водонепроницаемость			4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309		
1.450.	СТБ 841, 7.7;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Водонепроницаемость	-
1.451.	ГОСТ 8756.18, 8;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Состояние внутренней поверхности	стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.452.	ГОСТ 4386, 1 Вариант А;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда металлическая);Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;7418200000;8210000000;7615;3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.453.	ГОСТ 4386, 2 Вариант Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,04 до 1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.454.	ГОСТ 3897;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.454.	(сенсорный)	Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы		620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;580500000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.454.		<p>текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь</p>				
1.455.	<p>ГОСТ 8737;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)</p>	<p>Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные</p>	<p>14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20</p>	<p>5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;</p>	<p>Идентификация</p>	<p>- -</p>

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.455.		<p>изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;</p>		<p>6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115; 4301;4302;65010000 00;6502000000;6504 000000;650500;6506; 6507000000;4203;42 0500;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;4016;6401;6402; 6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.455.		Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.456.	ГОСТ 10581;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605000000;5608;5609000000;4303;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;	Идентификация	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.456.		аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6506;6507000000;42 03;420500;4202;5701 ;5702;5703;5704;570 500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405 ;6406		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.457.	ГОСТ 12453;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;6403;6404;6405;64 06	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.457.		пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.458.	ГОСТ 16958;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.458.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и</p>		<p>5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.458.		прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.459.	ГОСТ 19411;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;	Идентификация	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.459.		штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.459.						
1.460.	ГОСТ 25227;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.460.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6403;6404;6405;6406		
1.461.	ГОСТ 26623;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6202;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.461.		<p>Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия)</p> <p>;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа</p>		<p>6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;6210; 6211;6212;5801;5802; 580300;5804;580500000; 5806;5807;5808;5809000000; 5810; 5811000000;9404;6001; 6002;6003;6004;6005; 6006;4104;4105;4106; 4107;4112000000;4113; 4114;4115;4301;4302; 6501000000;6502000000; 6504000000;650500; 6506;6507000000;4203; 420500;4202;5701;5702; 5703;5704;570500;4601; 4016;6401;6402;6403; 6404;6405;6406</p>		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.461.		дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.462.	ГОСТ 30084;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.462.		<p>изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;</p>		<p>6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;4104;4105;4106;4107;41120000;4113;4114;4115; 4301;4302;65010000 00;6502000000;6504 000000;650500;6506; 6507000000;4203;42 0500;4202;5701;5702 ;5703;5704;570500;4 601;4016;6401;6402; 6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.462.		Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.463.	ГОСТ Р 51293;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.463.		аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6506;6507000000;42 03;420500;4202;5701 ;5702;5703;5704;570 500;4601;4016;6401; 6402;6403;6404;6405 ;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.464.	ГОСТ Р 51793;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Ковры и ковровые изделия	13.93	5701;5702;5703;5704 ;570500;4601;4016	Идентификация	- -
1.465.	ГОСТ 24788, 7.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Внешний вид	- -
1.466.	ГОСТ ISO 3758;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;	Идентификация	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.466.		<p>покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и</p>		<p>5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.466.		изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.467.	ГОСТ 24788, 7.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000;8210000000;7615	Размер	- от 1 до 1000 (мм)
1.468.	ГОСТ 24788, 7.3;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000;8210000000;7615	Вместимость	- от 0 до 20000 (см <sup>3</sup> ; мл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.469.	ГОСТ 24788, 7.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Легкость вращения	- -
1.470.	ГОСТ 24788, 7.6;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Толщина покрытия	- от 0 до 3000 (мкм)
1.471.	ГОСТ 24788, 7.8.2;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия	25.99.1;25.99.12	8213000000;8214;96 15;3920;3922;3924;3 926;4202;6217;7323; 7418;7418200000;82 10000000;7615	Коррозионная стойкость	- от 0,05 до 0,34 (мг/см <sup>2</sup> )



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.471.		(посуда хозяйственная стальная эмалированная)				
1.472.	ГОСТ 24788, 7.10;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Коррозионная стойкость	стойкое/нестойкое -
1.473.	ГОСТ 24788, 7.14;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Термостойкость покрытий	стойкое/нестойкое -
1.474.	ГОСТ 24788, 7.16;Физико- механические;прочие методы исследований	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Надежность удержания	надежно/ не надежно -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.474.	(испытаний) по определению физических и механических показателей	бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)				
1.475.	ГОСТ 24788, 7.17;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;741820000;8210000000;7615	Вытекание жидкости	- -
1.476.	ГОСТ 24788, 7.18;Физико-механические;Прочность	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;7323;7418;7418200000;8210000000;7615	Прочность крепления арматуры	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.476.						
1.477.	ГОСТ 24788, 7.19;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Вогнутость дна посуды	- от 0 до 200 (мм)
1.478.	ГОСТ 24788, 7.20;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Теплостойкость пластмассовых деталей	- -
1.479.	ГОСТ 24788, 7.21;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000 00;8210000000;7615	Пористость эмаливого покрытия	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.479.	(сенсорный)	черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)				
1.480.	ГОСТ 24788, 7.22;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда хозяйственная стальная эмалированная)	25.99.1;25.99.12	7323;7418;74182000;8210000000;7615	Стойкость эмаливого покрытия против адсорбции красящих веществ пищевых сред	стойкое/нестойкое -
1.481.	ГОСТ 4659, 2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.481.		<p>другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных</p>		<p>5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.481.		материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.482.	ГОСТ 30387, 4;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.482.		шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.483.	ГОСТ 30387, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;560500000;5608;560900000;4303;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.483.		пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.484.	ГОСТ 30387, 6;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные,	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.484.		<p>изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и</p>		<p>5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.484.		прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.485.	ГОСТ Р 50721, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.485.		штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.485.						
1.486.	ГОСТ Р 50721, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;4114;41 15;4301;4302;650100 0000;6502000000;65 04000000;650500;65 06;6507000000;4203; 420500;4202;5701;57 02;5703;5704;570500 ;4601;4016;6401;640 2;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.486.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь		6403;6404;6405;6406		
1.487.	ГОСТ Р 50721, 6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;	Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.487.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа		6203;6204;6205;6206 ;6207;6208;6209;6210; 6211;6212;5801;5802; 580300;5804;580500000; 5806;5807;5808; 5809000000;5810;5811000000; 9404;6001;6002;6003;6004; 6005;6006;4104;4105; 4106;4107;4112000000; 4113;4114;4115;4301; 4302;6501000000; 6502000000;6504000000; 650500;6506;6507000000; 4203;420500; 4202;5701;5702;5703; 5704;570500;4601; 4016;6401;6402;6403; 6404;6405;6406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.487.		дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.488.	СанПиН 2.4.7.1166-02, Приложение 1 п. 13;Физико- механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Междусловный пробел	отрицательный/положите льный -
1.489.	ГОСТ 3489.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Группа шрифта	- -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.489.						
1.490.	ГОСТ 3489.1;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Начертание шрифта	- -
1.491.	СанПиН 2.4.7.960-00, Приложение п. 2;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Размер	отрицательный/положительный -
					Размер корешковых полей	отрицательный/положительный -
1.492.	СанПиН 2.4.7.960-00, Приложение п. 4;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Оптическая плотность фона	отрицательный/положительный -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.493.	СанПин 2.4.7.960-00, Приложение п. 9;Физико- механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Кегль шрифта	отрицательный/положите льный -
1.494.	СанПин 2.4.7.960-00, Приложение п. 10;Физико- механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Увеличение интерлиньяжа	отрицательный/положите льный -
1.495.	СанПин 2.4.7.960-00, Приложение п. 11;Физико- механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Длина строки	отрицательный/положите льный -
1.496.	СанПин 2.4.7.960-00, Приложение п. 12;Физико- механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Расстояние между колонками	отрицательный/положите льный -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.496.						
1.497.	СанПиН 2.4.7.960-00, Приложение п. 12;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;49030000 00;4904000000;4905; 490700;4908;490900 0000;4910000000;49 11	Внешний вид	отрицательный/положите льный -
1.498.	ГОСТ Р 51827, 4.2.2 Способ 1;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.499.	ГОСТ Р 51827, 4.2.2 Способ 2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.499.				4808;4810;4811;4813 ;4819;4823;6305;690 9;6914;7010;7612;80 0700;8309		
1.500.	ГОСТ Р 51827, 4.2.2 Способ 3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.501.	ГОСТ Р 51827, 4.2.2 Способ 4;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.502.	ГОСТ Р 51827, 4.2.2 Способ 5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.503.	ГОСТ Р 51827, 4.2.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -
1.504.	ГОСТ 13904, Метод А;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.504.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.505.	ГОСТ 13904, Метод Б;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	выдерживает/не выдерживает -
1.506.	СТБ ISO 7458;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.507.	ГОСТ 13903, Метод А; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -
1.508.	ГОСТ 13903, Метод Б; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -
1.509.	ГОСТ 13903, Метод В; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.509.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.510.	ГОСТ 17733;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -
1.511.	СТБ ISO 7459, 5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.512.	ГОСТ 12302, 9.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.513.	ГОСТ Р 52620, 9.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Внешний вид	- -
1.514.	ГОСТ Р 52620, 9.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Размер	- от 0 до 10 (м)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.514.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.515.	ГОСТ Р 52620, 9.6;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.516.	ГОСТ Р 52620, 9.7;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Прочность при воздействии гидравлическим давлением	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.517.	ГОСТ Р 52620, 9.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Прочность на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
1.518.	ГОСТ Р 52620, 9.9;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Прочность при штабелировании	выдерживает/не выдерживает -
1.519.	ГОСТ Р 52620, 9.10;Физико- механические;Прочность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.519.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.520.	ГОСТ Р 52620, 9.11;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Химическая стойкость	стойкое/нестойкое -
1.521.	ГОСТ Р 52620, 9.12;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Теплостойкость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.522.	ГОСТ 18425;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Испытания на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
1.523.	ГОСТ 32736, 8.5.1 Метод А;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность сварного шва	герметично/не герметично -
1.524.	ГОСТ 32736, 8.5.1 Метод Б;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.524.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.525.	ГОСТ 32736, 8.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Прочность сварного шва	- от 1 до 54 (Н/м)
1.526.	ГОСТ 32736, 8.8;Физико-механические;Измерение физических величин	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Крутящий момент	- от 0,2 до 6,0 (Н*м)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.527.	ГОСТ 32736, 8.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Окисленность внутреннего полимерного покрытия	наличие/отсутствие -
1.528.	ГОСТ Р 9.905;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Коррозионная стойкость	устойчива/неустойчива -
1.529.	ГОСТ 30765, 8.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Стойкость внутренней поверхности к упаковываемой продукции	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.529.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.530.	ГОСТ 30765, 8.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость внутренней поверхности к упаковываемой продукции	устойчива/неустойчива -
1.531.	ГОСТ ISO 2244, 7.2;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Соппротивление горизонтальному удару	выдерживает/не выдерживает -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.532.	ГОСТ ISO 2244, 7.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Сопротивление горизонтальному удару	выдерживает/не выдерживает -
1.533.	ГОСТ ISO 2244, 7.4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Сопротивление горизонтальному удару	выдерживает/не выдерживает -
1.534.	ГОСТ 18424;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Испытания на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.534.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.535.	ГОСТ 33837, 9.7 Способ А;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.536.	ГОСТ 33837, 9.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.537.	ГОСТ 33837, 9.9;Физико-механические;Прочность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.538.	ГОСТ 33837, 9.10;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Прочность на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
1.539.	ГОСТ 33837, 9.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.539.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.540.	ГОСТ 33756, 9.7.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.541.	ГОСТ 33756, 9.7.4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.542.	ГОСТ 33756, 9.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Прочность на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
1.543.	ГОСТ 33756, 9.9 Метод А;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает от 0,004 до 50 (кН)
1.544.	ГОСТ 33756, 9.9 Метод Б;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Осевое сжимающее усилие	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.544.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.545.	ГОСТ 33756, 9.10;Физико-механические;Прочность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.546.	ГОСТ 33756, 9.11 Метод А;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.547.	ГОСТ 33756, 9.11 Метод Б;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -
1.548.	ГОСТ 33756, 9.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Химическая стойкость	стойкое/нестойкое -
1.549.	ГОСТ 33416, 8.6.1 Способ 1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.549.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.550.	ГОСТ 33416, 8.6.2 Способ 2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.551.	ГОСТ 33416, 8.7;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Стойкость к горячей обработке	стойкое/нестойкое -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.552.	ГОСТ 33416, 8.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	стойкое/нестойкое -
1.553.	ГОСТ 32624, 8.5.1 Способ I;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Сопротивление внутреннему давлению	выдерживает/не выдерживает -
1.554.	ГОСТ 32624, 8.5.2 Способ II;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Сопротивление внутреннему давлению	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.554.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.555.	ГОСТ 32624, 8.6.1 Способ А;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.556.	ГОСТ 32624, 8.6.2 Способ Б;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.557.	ГОСТ 32624, 8.6.3 Способ В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.558.	ГОСТ 32624, 8.7;Физико-механические;Измерение физических величин	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Крутящий момент	- от 0,2 до 6,0 (Н*м)
1.559.	ГОСТ 32624, 8.8 Метод А;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Коррозионная стойкость	- от 0 до 5,0 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.559.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.560.	ГОСТ 32624, 8.8 Метод Б;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Коррозионная стойкость	- от 0 до 5,0 (балл)
1.561.	ГОСТ 32624, 8.8 Метод В;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Коррозионная стойкость	- от 0 до 5,0 (балл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.562.	ГОСТ 25749, 9.4 Способ I; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.563.	ГОСТ 25749, 9.4 Способ II; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.564.	ГОСТ 25749, 9.5; Физико-механические; Измерение физических величин	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Крутящий момент	- от 0,2 до 6,0 (Н*м)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.564.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.565.	ГОСТ 25749, 9.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость к горячей обработке	устойчива/неустойчива -
1.566.	ГОСТ 25749, 9.7;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	стойкость лакокрасочного покрытия	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.567.	ГОСТ 34257, 9.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.568.	ГОСТ 34257, 9.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Прочность при растяжении клеевого шва	- от 0,004 до 50 (кН)
1.569.	ГОСТ 5981, 9.4;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.569.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.570.	ГОСТ 5981, 9.8 (приложение А);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	стойкость лакокрасочного покрытия	устойчива/неустойчива -
1.571.	ГОСТ 5541, 7.5 Метод А;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Влажность	- от 2,1 до 12,4 (%)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.572.	ГОСТ 5541, 7.5 Метод Б;Измерение параметров физических факторов;Измерение влажности	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Влажность	- от 0 до 50 (%)
1.573.	ГОСТ 5541, 7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Контроль стойкости при кипячении укупорочных средств	выдерживает/не выдерживает -
1.574.	ГОСТ 5541, 7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Предел прочности при кручении	- от 0 до 6,0 (нм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.574.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.575.	ГОСТ 5541, 7.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность	герметично/не герметично -
1.576.	ГОСТ 5541, 7.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Капиллярность	- от 0 до 150 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.577.	ГОСТ 5541, 7.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Количество пробковой пыли	- от 0,00001 до 80 (г)
1.578.	ГОСТ 32626, 9.5 Способ 1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.579.	ГОСТ 32626, 9.5 Способ 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.579.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.580.	ГОСТ 32626, 9.5 Способ 3;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.581.	ГОСТ 32626, 9.5 Способ 4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.582.	ГОСТ 32626, 9.5 Способ 5; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Герметичность укупоривания	герметично/не герметично -
1.583.	ГОСТ 32626, 9.6 Метод А; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Сопротивление внутреннему давлению	выдерживает/не выдерживает -
1.584.	ГОСТ 32626, 9.6 Метод Б; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Сопротивление внутреннему давлению	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.584.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.585.	ГОСТ 32626, 9.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Стойкость к горячей обработке	устойчива/неустойчива -
1.586.	ГОСТ 32626, 9.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Химическая стойкость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.587.	ГОСТ 32626, 9.10;Физико-механические;Измерение физических величин	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Крутящий момент	- от 0,2 до 6,0 (Н*м)
1.588.	ГОСТ 32626, 9.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Количество полимерной пыли	- от 0,00001 до 80 (г)
1.589.	ГОСТ 31741, 6.1.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Велосипеды	-	871200	Внешний вид	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.590.	ГОСТ 31741, 8.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Надежность	-
					Сила торможения	-
1.591.	ГОСТ 31741, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.592.	ГОСТ 31741, 8.3;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Испытания на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность на удар	выдерживает/не выдерживает -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.593.	ГОСТ 31741, 8.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
					прочность под воздействием динамической нагрузки	выдерживает/не выдерживает -
					Расположение педалей управления	- -
1.594.	СТБ 1087, 6.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Внешний вид	- -
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
1.595.	СТБ 1087, 6.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Консистенция	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.596.	СТБ 1087, 6.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Вязкость	соответствует/не соответствует -
1.597.	СТБ 1087, 6.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Миграция красителя	бесцветный/окрашенный -
1.598.	СТБ 1087, 6.5;Химические испытания, физико- химические испытания;Электрохимиче ский	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Водородный ион (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.599.	СТБ 1087, 6.6;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки	-	3407000000	Содержание свинца	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.599.						
1.600.	СанПин 9-29.7-95;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
1.601.	ПНД Ф 14.1:2:4.36;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Игрушки (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.602.	МВИ МН 1924-2003;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;	Фенол	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )
					Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.602.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.603.	МВИ МН 5562-2016 ;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффекти вная жидкостная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 0;3921;3923;4415;44 16000000;4503;4504; 4602;4804;4805;4806 ;480700;4808;4810;4 811;4813;4819;4823; 6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309	Агидол-2  Альтакс  Каптакс  Тиурам Д  Тиурам Е  Цимат  Этилцимат	- от 0,06 до 2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,025 до 0,6 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,025 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.604.	ГОСТ 31950, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-	Школьно-письменные принадлежности ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и	14.19.4;14.11;15.12; 13.92.24;13.93;15.2 0;15.11	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.604.	абсорбционный спектрометрический (ААС)	нетканые материалы) ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия трикотажные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно- седельные и упряжь ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальня мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Ковры и		8305;9608;9609;3213 ;8214;5007;5111;511 2;5113000000;5208;5 209;5210;5211;5212; 5309;5310;531100;54 07;5408;5512;5513;5 514;5515;5516;5901; 5903;5904;590500;59 06;5907000000;4202; 5801;5802;580300;58 04;5805000000;5806; 5807;5808;58090000 00;5810;5811000000; 9404;6301;6302;6303 ;6304;6305;6306;630 7;6308000000;6213;6 214;6215;6217;6001; 6002;6003;6004;6005 ;6006;5701;5702;570 3;5704;570500;4601; 6101;6102;6103;6104 ;6105;6106;6107;610 8;6109;6110;6111;61 12;611300;6114;6115 ;6116;6117;4015;481 8;9113;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.604.		ковровые изделия ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Обувь ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Игрушки (водная среда)		4304000000;6401;6402;6403;6404;6405;6406;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508		
1.605.	МУК 4.1.1273;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Упаковка и укупорочные средства ;Школьно-письменные принадлежности ;Игрушки (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;7013;8304000000;8305;9608;9609;3213;8214;3407000000;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.606.	ПНД Ф 14.1:2:4.186;Химические испытания, физико- химические испытания;Высокоэффекти вная жидкостная хроматография	Игрушки ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;392 0;3921;3923;4415;44 16000000;4503;4504; 4602;4804;4805;4806 ;480700;4808;4810;4 811;4813;4819;4823; 6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм <sup>3</sup> )
1.607.	ГОСТ ISO 14184- 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметриче ский	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-	14.20;13.92.24;15.1 1;14.19.4;14.11;15.1 2;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6 202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;580 1;5802;580300;5804; 5805000000;5806;58 07;5808;5809000000; 5810;5811000000;94 04;6001;6002;6003;6 004;6005;6006;4104; 4105;4106;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 16 до 3500 (мг/кг)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.607.		<p>тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные</p>		<p>4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000 ;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.607.		и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.608.	ГОСТ 32076;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;14.20;15.11;15.12	4203;420500;4303;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4202	Устойчивость окраски к мокрому трению Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл) - от 1 до 5 (балл)
1.609.	ГОСТ 33225, 5.1.7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Высота каблука	- от 0 до 300 (мм)
1.610.	ГОСТ 28765, 2.1.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический	Велосипеды	-	871200	Внешний вид	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.610.	(сенсорный)					
1.611.	ГОСТ 28765, 3.6;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность на удар	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание на прочность и прокручивание узла "стержень руля - передняя вилка"	выдерживает/не выдерживает -
1.612.	ГОСТ 28765, 3.7;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Испытания на удар при свободном падении	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность на удар	выдерживает/не выдерживает -
1.613.	ГОСТ 30383, 3.1;Физико-механические;прочие методы исследований	Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;	-	6001;6002;6003;6004 ;6005;6006;6101;6102;6103;	Гигроскопичность	- от 0,1 до 48,7 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.613.	(испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия трикотажные		6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000		
1.614.	СанПин 2.4.7.16-1-2005, Приложение 5, п. 3;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Оптическая плотность фона	отрицательный/положительный -
1.615.	СанПин 2.4.7.16-1-2005, Приложение 5, п. 10;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Увеличение интерлиньяжа	отрицательный/положительный -
1.616.	СТБ 7.206, 7.2;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;	Размер корешковых полей	отрицательный/положительный -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.616.				4910000000;4911		
1.617.	СТБ 7.206, 7.4;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Оптическая плотность фона	отрицательный/положительный -
1.618.	СТБ 7.206, 7.6;Физико-механические;Измерение физических величин	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Увеличение интерлиньяжа	отрицательный/положительный -
1.619.	СТБ 7.206, 7.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Издательская книжная, журнальная продукция	-	4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911	Группа шрифта	отрицательный/положительный -
					Начертание шрифта	отрицательный/положительный -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.620.	ГОСТ 33099;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;14.20;15.11;15.12	4203;420500;4303;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4202	Идентификация	- -
1.621.	ГОСТ Р ИСО 17131;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда из кожи ;Изделия меховые ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	14.11;14.20;15.11;15.12	4203;420500;4303;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4202	Идентификация	- -
1.622.	МУК 4.1.2956;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ;Игрушки ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Обувь ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;	15.12;15.20;13.92.24;13.93	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;	Бутадиен	- от 0,002 до 1 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.622.		Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия (воздушная среда)		8309;3213;34070000 00;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508;420 2;6401;6402;6403;64 04;6405;6406;5801;5 802;580300;5804;580 5000000;5806;5807;5 808;5809000000;581 0;5811000000;9404;6 301;6302;6303;6304; 6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;6 217;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;5007 ;5111;5112;51130000 00;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310; 531100;5407;5408;55 12;5513;5514;5515;5 516;5901;5903;5904; 590500;5906;590700 0000;6101;6102;6103 ;6104;6105;6106;610 7;6108;6109;6110;61 11;6112;611300;6114 ;6115;6116;6117;392 6;		

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.622.				4015;4818;9113;4304 000000;5701;5702;57 03;5704;570500;4601		
1.623.	МР 2413;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
1.624.	ГОСТ 31530, 3.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (приборы бытовые кухонные)	25.99.12	8210000000;7615;74 18;7323	Доступность	возможно/невозможно -
1.625.	ГОСТ 31530, 3.3;Физико- механические;прочие методы исследований	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов,	25.99.12	8210000000;7615;74 18;7323	плавность вращения	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.625.	(испытаний) по определению физических и механических показателей	меди или алюминия (приборы бытовые кухонные)			Усилие	- от 1 до 10 (кгс)
1.626.	ГОСТ 31530, 3.4; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (приборы бытовые кухонные)	25.99.12	821000000;7615;7418;7323	Прочность соединения	выдерживает/не выдерживает -
					Качество	соответствует/не соответствует -
1.627.	ГОСТ 31530, 3.5; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (приборы бытовые кухонные)	25.99.12	821000000;7615;7418;7323	Надежность креплений	надежно/ не надежно -
1.628.	ГОСТ 31530, 3.7; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия	25.99.12	821000000;7615;7418;7323	Конструкция	возможно/невозможно -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.628.	(сенсорный)	(приборы бытовые кухонные)				
1.629.	ГОСТ 31530, 3.8;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (приборы бытовые кухонные)	25.99.12	8210000000;7615;74 18;7323	Масса	- от 5 до 3000 (г)
1.630.	МУ 4395-87, 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Игрушки (водная среда)	22.29.23.110	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;82130000 00;9615;3920;3922;3 924;4202;6217;34070 00000;4421;950300;9 504;9505;9506;9508	Эпихлоргидрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/л)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.631.	ГОСТ 30407, 8.6;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла	23.13.13	7013	Термическая устойчивость	стойкое/нестойкое -
1.632.	ГОСТ 30407, 8.9;Физико- механические;Прочность	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла	23.13.13	7013	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.633.	ГОСТ 30407, 8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла	23.13.13	7013	Внешний вид	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.634.	ГОСТ 30407, 8.8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла	23.13.13	7013	Стойкость к растворам	изменяется/не изменяется -
1.635.	ГОСТ 32091; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда столовая и кухонная из фарфора (керамика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Термическая устойчивость	- от 68,0 до 308,2 (°C)
1.636.	ГОСТ 28391, 3.4; Физико-механические; Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (фаянс)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.637.	ГОСТ 32094, 6.6; Физико-механические; Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (майолика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.638.	ГОСТ 32092, 6.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Водонепроницаемость	- -
1.639.	ГОСТ Р 53547;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда столовая и кухонная из фарфора (керамика)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Кислотостойкость	наблюдается/ не наблюдается -
1.640.	МУК 4.1.1255;Химические испытания, физико- химические испытания;Флуориметриче ский	Школьно-письменные принадлежности ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Посуда из стекла столовая и	25.99.1;25.71;23.41. 11.110;23.13.13;25. 99.12	3926;4016;4802;4809 ;4816;4817;4820;482 1;4823;7013;8304000 000;8305;9608;9609; 3213;8214;82130000 00;9615;3920;3922;3 924;4202;6217;6911; 691200;6914;7615;34 07000000;4421;	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.640.		кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Игрушки (водная среда)		950300;9504;9505;9506;9508		
1.641.	МУК 4.1.1259;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Изделия ножевые и столовые приборы ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Металлоизделия для ванной и кухни (водная среда)	25.71;25.99.12;25.99.1	8213000000;8214;9615;3920;3922;3924;3926;4202;6217;7615	Железо (Fe)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.642.	ГОСТ 22001;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования ;Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Школьно-письменные принадлежности (водная среда)	25.99.1;25.71;25.99.12	480300;4818;961900;6307;3005;3401;3926;5601;5603;8509;9603;7615;4016;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;3213;8214	Цинк (Zn)	- от 0,001 до 100 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.643.	ГОСТ Р 9.316, 6.11.4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;	Коррозионная стойкость	наблюдается/ не наблюдается устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.643.				7010;7612;800700;8309;8213000000;8214;9615;3922;3924;3926;4202;6217		
1.644.	СТ РК ИСО 17707-2007, 7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Стойкость подошвы к многократному изгибу	выдерживает/не выдерживает -
1.645.	РД 52.24.488;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрических	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Игрушки ;Школьно-письменные принадлежности ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Изделия	22.29.23.110;14.20;14.19.4;14.11;15.12;13.92.24;13.93;15.20;15.11	8509;9603;3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508;3926;4802;4809;4816;4817;4820;4821;4823;7013;8304000000;8305;9608;9609;8214;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;	Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	- от 0,002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.645.		санитарно-гигиенические разового использования ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия трикотажные ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно- тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Готовые штучные текстильные изделия ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные		8213000000;9615;39 20;3922;3924;4202;6 217;480300;4818;961 900;6307;3005;3401; 5601;5603;5602;5604 ;5605000000;5608;56 09000000;4303;6501 000000;6502000000; 6504000000;650500; 6506;6507000000;62 01;6202400001;6202 90000;6202;6203;620 4;6205;6206;6207;62 08;6209;6210;6211;6 212;4203;420500;500 7;5111;5112;5113000 000;5208;5209;5210; 5211;5212;5309;5310 ;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515; 5516;5901;5903;5904 ;590500;5906;590700 0000;5801;5802;5803 00;5804;5805000000; 5806;5807;5808;5809 000000;5810;581100 0000;6301;		



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.645.		изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Упаковка и укупорочные средства (водная среда)		6302;6303;6304;6305 ;6306;6308000000;6213;6214;6215;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102 ;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300 ;6114;6115;6116;6117;4015;9113;4304000000;5701;5702;5703;5704;570500;4601;6401;6402;6403;6404;6405;6406;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;6909;6914;7010;7612;800700;8309		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.646.	ГОСТ 28637, 3.1;Физико-механические;Прочность	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия	-	8509;9603	Прочность крепления	- от 10 до 100 (Н)
1.647.	ГОСТ 28637, 3.3;Физико-механические;Прочность	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия	-	8509;9603	Прочность	- от 0 до 50 (Дж)
1.648.	ГОСТ 28637, 4.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия	-	8509;9603	Внешний вид	- -
1.649.	ГОСТ 6388, Приложение 3;Физико-механические;прочие	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических	-	8509;9603	Жесткость	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.649.	исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия				
1.650.	МУ 1495а-76;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные	14.20;13.92.24;14.11;15.11;14.19.4;15.12;13.93;15.20	5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;58090000;5810;5811000000;9404;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;6308000000;6213;6214;6215;6217;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;6101;	Диметилформамид	- от 2 до 10 (мкг/мл)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.650.		изделия ;Материалы текстильные ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (воздушная среда)		6102;6103;6104;6105 ;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116 ;6117;3926;4015;4818;9113;4304000000;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.651.	ГОСТ 12088;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия меховые ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и	14.20;13.92.24;15.11;14.19.4;14.11;15.12;13.93;15.20	5602;5603;5604;5605 000000;5608;560900 0000;4303;6201;6202 400001;620290000;6202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209 ;6210;6211;6212;5801;5802;580300;5804; 5805000000;5806;5807;5808;5809000000; 5810;	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 4500 (дм³/м²с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.651.		<p>другие аналогичные изделия) ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Готовые штучные текстильные изделия ;Материалы текстильные ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Одежда из кожи ;Одежда и изделия из текстильных</p>		<p>5811000000;9404;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;6501000000;6502000000;6504000000;650500;6506;6507000000;4203;420500;4202;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406</p>		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.651.		материалов и кожи ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь				
1.652.	ГОСТ 26927;Химические испытания, физико- химические испытания;Атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;	13.92.24;13.93;15.2 0	5801;5802;580300;58 04;5805000000;5806; 5807;5808;58090000 00;5810;5811000000; 9404;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;630 1;6302;6303;6304;63 05;6306;6307;630800 0000;6213;6214;6215 ;6217;5007;5111;511 2;5113000000;5208;5 209;5210;5211;5212; 5309;5310;531100;54 07;5408;5512;5513;5 514;5515;5516;5901; 5903;5904;590500;59 06;5907000000;6101; 6102;6103;6104;	Ртуть (Hg)	- от 0,0001 до 0,0005 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.652.		Материалы текстильные ;Изделия трикотажные ;Готовые штучные текстильные изделия ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Ковры и ковровые изделия ;Обувь (водная среда)		6105;6106;6107;6108 ;6109;6110;6111;6112; 611300;6114;6115; 6116;6117;3926;4015 ;4818;9113;43040000 00;5701;5702;5703;5704; 570500;4601;4016; 6401;6402;6403;6404; 6405;6406		
1.653.	ГОСТ 28735;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Масса полупары обуви	- от 5 до 3000 (г)
1.654.	РД 17-06-036, 2.1.7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Высота каблука	- от 0 до 300 (мм)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.655.	СТБ 2132;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обувь ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Изделия меховые ;Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь	15.20;14.11;15.11;14.20;15.12	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406;4203;420500;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115;4301;4302;4303;4202	Определение применяемых материалов	- -
1.656.	ГОСТ 26165, 6.9;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	наличие/отсутствие -
1.657.	ГОСТ 9135;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Общая деформация задника Общая деформация подноски Остаточная деформация подноски Остаточная деформация задника	- от 0 до 70 (мм) - от 0 до 70 (мм) - от 0 до 70 (мм) - от 0 до 70 (мм)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.657.						
1.658.	МУ 1695-77, Вариант 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (воздушная среда)	15.12	4202	Толуилنديизоцианат	- от 0,025 до 0,05 (мг/м <sup>3</sup> )
1.659.	МУ 1695-77, Вариант 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (воздушная среда)	15.12	4202	Толуилنديизоцианат	- от 0,025 до 0,05 (мг/м <sup>3</sup> )
1.660.	ГОСТ 19245, 5.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Коляски детские	-	871500	Продольная устойчивость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.661.	ГОСТ 19245, 5.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Коляски детские	-	871500	Поперечная устойчивость	устойчива/неустойчива -
1.662.	ГОСТ 19245, 3.13;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Коляски детские	-	871500	Внешний вид	- -
1.663.	ГОСТ 19245, 5.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Коляски детские	-	871500	Срабатывание блокирующих устройств	- от 0,01 до 0,1 (кН) от 1,02 до 10,2 (кгс)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.664.	ГОСТ 19245, 5.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Коляски детские	-	871500	Рабочая тормозная система	-
1.665.	ГОСТ 19245, 5.11;Физико-механические;Прочность	Коляски детские	-	871500	Прочность ремней, ручек, скоб и иных приспособлений для переноски	выдерживает/не выдерживает -
1.666.	ГОСТ 19245, 5.12;Физико-механические;Прочность	Коляски детские	-	871500	Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков	выдерживает/не выдерживает -
1.667.	ГОСТ 413;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Коляски детские	-	871500	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.668.	ГОСТ 22944;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Коляски детские	-	871500	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -
1.669.	ГОСТ 4025, 7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (мясорубки бытовые)	25.99.12	8210000000;7615;7418;7323	Внешний вид	- -
					Заусенцы	наличие/отсутствие -
					Острые кромки	наличие/отсутствие -
1.670.	ГОСТ 4025, 7.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (мясорубки бытовые)	25.99.12	8210000000;7615;7418;7323	Сила	- от 1 до 10 (кгс)
1.671.	ГОСТ 4025, 7.11;Физико-механические;прочие методы исследований	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов,	25.99.12	8210000000;7615;7418;7323	Качество крепления	надежно/ не надежно -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.671.	(испытаний) по определению физических и механических показателей	меди или алюминия (мясорубки бытовые)				
1.672.	ГОСТ 4025, 7.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (мясорубки бытовые)	25.99.12	821000000;7615;7418;7323	Усилие отрыва	- от 1 до 10 (кгс)
1.673.	ГОСТ 33451-2015 ;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;80070;8309	Дибутилфталат Диоктилфталат	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) - от 1,0 до 4,0 (мг/дм <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.674.	ГОСТ 33448;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Ацетальдегид  Ацетон	- от 0,1 до 0,4 (мг/дм <sup>3</sup> )  - от 0,05 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.675.	ГОСТ 33449;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Диметилтерефталат	- от 0,75 до 4,5 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.676.	ГОСТ 33450;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;	Диметилтерефталат	- от 0,02 до 0,2 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.676.				6305;6909;6914;7010 ;7612;800700;8309		
1.677.	ГОСТ 33446;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (водная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Формальдегид	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм <sup>3</sup> )
1.678.	ГОСТ 33447;Химические испытания, физико- химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (воздушная среда)	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Формальдегид	- от 0,002 до 0,1 (мг/м <sup>3</sup> )

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.	ГОСТ 10681, 9;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Принадлежности канцелярские бумажные ;Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ;Изделия ножевые и столовые приборы ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Стекло полое ;Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ;Посуда столовая и кухонная из фарфора ;Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ;Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки,	17.23;22.21.4;25.71; 23.13;22.23.12;25.9 9.12;25.99.12;23.41. 11.110;17.21;14.19. 23;13.92.24;14.19.2 2;17.29;17.22;22.29. 23.110;23.13.13;17. 29;14.11;15.11;23.1 9;17.22.11;16.29;22. 19.73;22.29;22.29.1 0;32.99.5;14.19.12;1 7.12;14.19.31;22.19. 71;15.12;17.12.77;3 2.91;14.19.4;14.20;1 3.93;23.49;23.13.14; 22.22;13.92.13;14.1 9.13;25.99.1;15.20;3 2.99.5	4816;4817;3921;7010 ;7013;3922;7615;821 0000000;7418;7323;6 911;691200;6914;480 8;6217;6216000000;5 801;5802;580300;580 4;5805000000;5806;5 807;5808;580900000 0;5810;5811000000;9 404;6211;4823;4818; 3924;6001;6002;6003 ;6004;6005;6006;481 2000000;4813;6301;6 302;6303;6304;6305; 6306;6307;63080000 00;6213;6214;6215;8 509;9603;821300000 0;8214;9615;3920;39 26;4202;3923;4016;4 415;4416000000;450 3;4504;4602;4804;48 05;4806;480700;4810 ;4811;4819;6909;761 2;800700;8309;4104; 4105;4106;4107;4112 000000;4113;	Температура воздуха	- от -30 до +85 (град. С; °С)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме		4114;4115;4301;4302 ;7018;3407000000;4419;4015;4014;96170000;6112;4802;480100000;480300;4809;4814;4203;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5901;5903;5904;590500;5906;5907000000;4811600000;6913;8208;8215;871200;5701;5702;5703;5704;570500;4601;702000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;611300;6114;6115;6116;6117;9113;4304000000;4820;4821;8304000000;8305;9608;9609;3213;6401;6402;6403;6404;6405;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		трикотажных или вязаных ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;Посуда столовая и кухонная пластмассовая ;Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ;Материалы текстильные ;Изделия из бумаги и картона прочие ;Изделия трикотажные ;Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Готовые штучные текстильные изделия ;Щетки зубные, щетки зубные		6406;4421;950300;9504;9505;9506;9508;9604000000;9606;961900;3005;3401;5601;5603		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		<p>электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;Упаковка и укупорочные средства ;Одежда из кожи ;Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;Издательская книжная, журнальная продукция ;Стекло прочее, включая технические изделия из стекла ;Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ;Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;Изделия из вулканизированной резины</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		<p>прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины ;Изделия пластмассовые прочие ;Парфюмерно-косметическая продукция ;Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные ;Бумага и картон ;Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток ;Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) ;</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		<p>Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ;Метлы и щетки ;Материалы текстильные ;Посуда, столовые приборы ;Коляски детские ;Шляпы и прочие головные уборы ;Изделия меховые ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Велосипеды ;Соски, соски-пустышки ;Ковры и ковровые изделия ;Изделия керамические прочие ;Колбы стеклянные для сосудов Дьюара или для прочих вакуумных сосудов ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Изделия пластмассовые</p>				

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.679.		упаковочные ;Школьно-письменные принадлежности ;Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Белье столовое ;Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Обувь ;Готовые штучные текстильные изделия ;Игрушки ;Изделия прочие, не включенные в другие группировки ;Изделия санитарно-гигиенические разового использования				
1.680.	ГОСТ 27002, 5.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Внешний вид	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.681.	ГОСТ 27002, 5.2;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Вместимость	- от 0 до 20000 (см <sup>3</sup> ; мл)
1.682.	ГОСТ 27002, 5.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Размер	- от 0 до 1000 (мм)
1.683.	ГОСТ 27002, 5.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Шероховатость поверхности	- от 0,02 до 10 (мкм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.683.		бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)				
1.684.	ГОСТ 27002, 5.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Легкость вращения	- -
1.685.	ГОСТ 27002, 5.6;Физико-механические;Прочность	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Прочность крепления арматуры	выдерживает/не выдерживает -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.685.						
1.686.	ГОСТ 27002, 5.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99. 12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000 0000;7615	Отклонение от плоскостности	устойчива/неустойчива -
1.687.	ГОСТ 27002, 5.9;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99. 12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000 0000;7615	Вогнутость дна посуды	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.688.	ГОСТ 27002, 5.12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Прочность сцепления теплораспределительного слоя	изменяется/не изменяется -
1.689.	ГОСТ 27002, 5.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Надежность удержания	соответствует/не соответствует -
1.690.	ГОСТ 27002, 5.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и	25.71;25.99.1;25.99.12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000000;7615	Вытекание жидкости	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.690.	и механических показателей	бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)				
1.691.	ГОСТ 27002, 5.16;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99. 12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000 0000;7615	Отсутствие течи	наличие/отсутствие -
1.692.	ГОСТ 27002, 5.17;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изделия ножевые и столовые приборы ;Металлоизделия для ванной и кухни ;Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия (посуда из коррозионно-стойкой стали)	25.71;25.99.1;25.99. 12	8215;8208;7323;7418 ;7418200000;821000 0000;7615	Коррозионная стойкость	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.692.						
1.693.	МУ 4763-88;Химические испытания, физико- химические испытания;Фотометрическ ий	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ;Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые ;Изделия текстильно- галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) ;Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы ;Материалы текстильные ;Готовые штучные текстильные изделия ;	15.12;22.21.4;13.92. 24;14.19.4;13.93;15. 20	4202;3921;5801;5802 ;580300;5804;580500 0000;5806;5807;5808 ;5809000000;5810;58 11000000;9404;6001; 6002;6003;6004;6005 ;6006;6301;6302;630 3;6304;6305;6306;63 07;6308000000;6213; 6214;6215;6217;5007 ;5111;5112;51130000 00;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310; 531100;5407;5408;55 12;5513;5514;5515;5 516;5901;5903;5904; 590500;5906;590700 0000;6101;6102;6103 ;6104;6105;6106;610 7;6108;6109;6110;61 11;6112;611300;6114 ;6115;6116;6117;392 6;4015;	Толуилендиизоцианат	- от 0,25 до 2 (мг/м³)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.693.		Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи ;Одежда и изделия швейные и трикотажные ;Шляпы и прочие головные уборы ;Ковры и ковровые изделия ;Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) ;Обувь (воздушная среда)		4818;9113;43040000 00;5701;5702;5703;5704;570500;4601;4016;6401;6402;6403;6404;6405;6406		
1.694.	ГОСТ Р 51687, 7.14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;4808;4810;4811;4813;4819;4823;6305;6909;6914;7010;7612;800700;8309	Коррозионная стойкость	устойчива/неустойчива -
1.695.	СТБ ГОСТ Р 51864, Метод 1;Физико-механические;Прочность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016;4415;4416000000;4503;4504;4602;4804;4805;4806;480700;	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.695.				4808;4810;4811;4813 ;4819;4823;6305;690 9;6914;7010;7612;80 0700;8309		
1.696.	СТБ ГОСТ Р 51864, Метод 2;Физико- механические;Прочность	Упаковка и укупорочные средства	-	3920;3921;3923;4016 ;4415;4416000000;45 03;4504;4602;4804;4 805;4806;480700;480 8;4810;4811;4813;48 19;4823;6305;6909;6 914;7010;7612;80070 0;8309	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.697.	СанПиН 9-29.1- 95;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Шум	- от 20 до 140 (дБ)
1.698.	СанПиН 9- 29.6- 95;Измерение параметров физических факторов;Измерение	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,2 до 200 (кВ/м)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.698.	поля					
1.699.	СанПин 9-29.2-95;Измерение параметров физических факторов;Измерение вибрации	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации Уровень виброускорения	- - - от 10 до 140 (дБ)
1.700.	СанПин 9-29.9-95;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Интенсивность инфракрасного излучения	- от 1,0 до 2000 (Вт/м <sup>2</sup> )
1.701.	СанПин 9- 29.10-95;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ-А)	- от 0,0001 до 2000 (Вт/м <sup>2</sup> )

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.702.	СанПиН 9-29.11-95;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Энергетическая освещенность	- от 1,0 до 2000 (Вт/м <sup>2</sup> )
1.703.	СанПиН 9-29.5-95;Измерение параметров физических факторов;Измерение электрического поля	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 2,5 до 800 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 0,5 до 550 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3-40 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см <sup>2</sup> )
1.704.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.1;Пробоподготовка;пробо подготовка	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Воспламеняемость (подготовка к испытаниям)	- -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.705.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочи е методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воспламеняемость бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов с аналогичными характеристиками (например, свободно ниспадающих лент, бумажных или текстильных прядей), выступающие не менее чем на 50 мм от поверхности игрушки	- -
1.706.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.3;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочи е методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воспламеняемость бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками (например, свободно ниспадающие ленты, бумажные или текстильные пряди), выступающих менее чем на 50 мм от поверхности игрушки, а также полностью или частично формованных масок	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.707.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.4;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочи е методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воспламеняемость ниспадающих элементов игрушек, надеваемые на голову (кроме упомянутых в 4.2.2 и 4.2.3), капюшонов, головных уборов и др., текстильных масок, полностью или частично закрывающих голову, маскарадных костюмов, а также других аналогичных атрибутов, предназначенных для ношения ребенком во время игры, и игрушек, внутри которых могут играть дети	-
1.708.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.5;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочи е методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воспламеняемость мягконабивных игрушек с максимальным размером не более 520 мм	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.709.	ГОСТ ISO 8124-2, 5.6;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Воспламеняемость мягконабивных игрушек с максимальным размером более 520 мм	- -
1.710.	ГОСТ ISO 8124-2, 4.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Содержание веществ или реактивов, которые могут при смешивании воспламениться или образовывать вредные пары или газы в комплектах, не относящихся к комплектам для химических опытов Содержание взрывоопасных веществ или материалов	обнаружено/не обнаружено -
1.711.	ГОСТ 25779, 3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Наличие загрязнений на материалах  Наличие инородных элементов в набивке	наличие/отсутствие -  наличие/отсутствие -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.711.					мягконабивной игрушки	наличие/отсутствие -
					Применение запрещенных материалов	обнаружено/не обнаружено -
1.712.	ГОСТ 25779, 3.79;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Контрастность и четкость рисунков в настольно- печатных играх	- -
					Контрастность и четкость текста в настольно- печатных играх	- -
1.713.	ГОСТ 25779, 3.79;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Высота букв в настольно- печатных играх	- от 0,5 до 14 (мм)
1.714.	ГОСТ 25779, 3.72;Физико- механические;Измерение геометрических	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Высота изображения предмета, спроецированного на экран	- от 0 до 150 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.714.	параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)				в фокусе оптической игрушки	- от 0 до 150 (мм)
1.715.	ГОСТ 25779, 3.72;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	устойчива/неустойчива -
1.716.	ГОСТ 25779, 3.75;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Наличие устройства изменения межцентрового расстояния от 50 до 64 мм в стереоскопах с подвижной оптической системой	наличие/отсутствие -
1.717.	ГОСТ EN 71-1, 8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Общие требования к проведению испытаний	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.717.	Органолептический (сенсорный)					
1.718.	ГОСТ EN 71-1, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Размеры игрушки (возможность полного помещения игрушки или ее деталей в цилиндр для мелких деталей)	возможно/невозможно -
1.719.	ГОСТ EN 71-1, 8.3;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность крепления деталей игрушки (возможность ослабления крепления детали игрушки или возможность полного отсоединения детали игрушки при вращательном движении)	- -
1.720.	ГОСТ EN 71-1, 8.4.2.1;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Испытание растяжением	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.721.	ГОСТ EN 71-1, 8.4.2.2;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность швов и материалов	- -
1.722.	ГОСТ EN 71-1, 8.4.2.3;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность крепления защитных деталей игрушки	- -
1.723.	ГОСТ EN 71-1, 8.5;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность корпуса игрушки к падению	- -
1.724.	ГОСТ EN 71-1, 8.6;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность корпуса игрушки к опрокидыванию	- -
1.725.	ГОСТ EN 71-1, 8.7;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность корпуса игрушки к удару	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.726.	ГОСТ EN 71-1, 8.8;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность корпуса игрушки к давлению	- -
1.727.	ГОСТ EN 71-1, 8.9;Физико-механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Прочность корпуса игрушки к намачиванию	- -
1.728.	ГОСТ EN 71-1, 8.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Доступность опасных составных частей или деталей игрушки	доступно/не доступно -
1.729.	ГОСТ EN 71-1, 8.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Наличие острых кромок	наличие/отсутствие -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.730.	ГОСТ EN 71-1, 8.12;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Наличие острых концов	наличие/отсутствие -
1.731.	ГОСТ EN 71-1, 8.13;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Гибкость металлической проволоки	- -
1.732.	ГОСТ EN 71-1, 8.14;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Увеличение размеров игрушки, выполненной из набухающего материала	- от 8 до 524 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.733.	ГОСТ EN 71-1, 8.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Утечка жидкости	обнаружено/не обнаружено -
1.734.	ГОСТ EN 71-1, 8.16;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Геометрическая форма игрушки (испытание шаблоном)	- -
1.735.	ГОСТ EN 71-1, 8.17;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка	- -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.736.	ГОСТ EN 71-1, 8.18;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Безопасность механизмов складывания и скольжения	- -
1.737.	ГОСТ EN 71-1, 8.19;Физико- механические;Сопротивле ние	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Удельное электрическое сопротивление шнуров	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.738.	ГОСТ EN 71-1, 8.20;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Толщина шнуров	- от 0 до 150 (мм)
1.739.	ГОСТ EN 71-1, 8.21;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Статическая прочность игрушек, несущих массу тела ребенка	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.740.	ГОСТ EN 71-1, 8.22;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Динамическая прочность игрушек, приводимых в действие ребенком	- -
1.741.	ГОСТ EN 71-1, 8.23.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость игрушек, несущих на себе массу тела ребенка	- -
1.742.	ГОСТ EN 71-1, 8.23.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость тяжелых неподвижных игрушек	- -
1.743.	ГОСТ EN 71-1, 8.24.1;Физико- механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Кинетическая энергия снарядов	- от 0,001 до 7 (Дж)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.743.						
1.744.	ГОСТ EN 71-1, 8.24.2;Физико- механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Кинетическая энергия луков и стрел	- от 0,001 до 3,4 (Дж)
1.745.	ГОСТ EN 71-1, 8.25.1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Толщина пленки	- от 0,01 до 25 (мм)
1.746.	ГОСТ EN 71-1, 8.25.2;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность крепления пленки	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.747.	ГОСТ EN 71-1, 8.26.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Характеристика тормозного устройства в игрушках, за исключением игрушечных велосипедов	-
					Характеристика тормозного устройства: измерение горизонтальной скорости (для игрушек с электрическим приводом)	-
					Характеристика тормозного устройства: измерение линейной скорости (для игрушек с электрическим приводом)	- от 0,15 до 1,45 (м/с)
1.748.	ГОСТ EN 71-1, 8.26.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Характеристика тормозного устройства у игрушечных велосипедов	-
1.749.	ГОСТ EN 71-1, 8.26.3;Физико- механические;прочие	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Характеристика тормозного устройства игрушечных самокатов (Усилие,	- от 0,01 до 1 (кН)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.749.	исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей				необходимое для удержания игрушечного самоката на наклонной плоскости)	- от 0,01 до 1 (кН)
1.750.	ГОСТ EN 71-1, 8.27;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность стержня руля игрушечного самоката	- -
1.751.	ГОСТ EN 71-1, 8.28;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Уровень звукового давления излучения	- от 20 до 140 (дБА)
1.752.	ГОСТ EN 71-1, 8.29;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Максимальная скорость игрушек с электрическим приводом	- от 0,1 до 4,8 (м/с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.752.						
1.753.	ГОСТ EN 71-1, 8.30;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Измерение изменения температуры	- от - 40 до + 250 (°C)
1.754.	ГОСТ EN 71-1, 8.31;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность и безопасность открывающихся откидных крышек	- -
1.755.	ГОСТ EN 71-1, 8.32.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Размер шаров и вакуумных присосок (Испытание шаблоном)	- -



№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.756.	ГОСТ EN 71-1, 8.32.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Измерение крепежного шнура шаров (Расстояние А)	- от 0 до 150 (мм)
1.757.	ГОСТ EN 71-1, 8.33;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Размеры игрушечных фигурок (Испытание шаблоном)	- -
1.758.	ГОСТ EN 71-1, 8.34;Физико- механические;Прочность	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Прочность крепления магнита к усилию на отрыв (испытание на отрыв магнита)	выдерживает/не выдерживает -
1.759.	ГОСТ EN 71-1, 8.35.3;Физико- механические;Измерение физических величин	-	-	-	Магнитная индукция	- от 1 до 300 (мТл)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.759.						
1.760.	ГОСТ EN 71-1, 8.35.4;Физико- механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Показатель магнитного потока	- от 0,00033 до 5,3 (Тл <sup>2</sup> * мм <sup>2</sup> )
1.761.	ГОСТ EN 71-1, 8.36.2.1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Шнуры и цепи с одной точкой крепления или с точками крепления менее 94 мм (Измерение периметра)	- от 0 до 500 (мм)
1.762.	ГОСТ EN 71-1, 8.36.2.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Шнуры и цепи прикрепляемые к игрушке в точках 94 мм и более (Расстояние d)	- от 0 до 150 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.763.	ГОСТ EN 71-1, 8.37.1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Измерение начальной длины L0 для мячика на резинке	- от 0 до 500 (мм)
1.764.	ГОСТ EN 71-1, 8.37.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Отношение массы мячика к модулю упругости k	менее нормируемого значения/более нормируемого значения -
1.765.	ГОСТ EN 71-1, 8.38;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Отделение отрывного элемента (проверка длинных шнуров, цепей и ремней, состоящих из безопасных по длине сегментов)	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.766.	ГОСТ EN 71-1, 8.39;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Безопасность самовтягивающегося шнура	- -
1.767.	ГОСТ EN 71-1, 8.40;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Длина шнуров, цепей и шнуров электропитания	- от 0 до 1000 (мм)
1.768.	ГОСТ EN 71-8, 6.2.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой свободного падения менее 600 мм	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.769.	ГОСТ EN 71-8, 6.2.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой свободного падения более 600 мм	устойчива/неустойчива -
1.770.	ГОСТ EN 71-8, 6.2.3;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость горок	устойчива/неустойчива -
1.771.	ГОСТ EN 71-8, 6.2.4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость качелей и аналогичных игрушек для активного отдыха с перекладиной	устойчива/неустойчива -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.772.	ГОСТ EN 71-8, 6.2.5;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Устойчивость качалок- балансиров	устойчива/неустойчива -
1.773.	ГОСТ EN 71-8, 6.3.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Статическая прочность игрушек для активного отдыха, кроме качелей и надувных бассейнов	выдерживает/не выдерживает -
1.774.	ГОСТ EN 71-8, 6.3.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Статическая прочность качелей (перекладин, элементов качания и подвесных соединителей)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.775.	ГОСТ EN 71-8, 6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Динамическая прочность ограждений и перил	выдерживает/не выдерживает -
1.776.	ГОСТ EN 71-8, 6.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Возможность защемления головы и шеи в полностью замкнутых проемах	- -
1.777.	ГОСТ EN 71-8, 6.5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Возможность защемления головы и шеи в частично замкнутых проемах и V-образных проемах	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.778.	ГОСТ EN 71-8, 6.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Возможность защемления одежды и волос (испытание пуговицей)	-
1.779.	ГОСТ EN 71-8, 6.7.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Угол наклона участка скольжения	- от 0 до 180 (...°)
1.780.	ГОСТ EN 71-8, 6.7.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Минимальный угол наклона между участком скольжения и конечным участком	- от 0 до 180 (...°)



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.781.	ГОСТ EN 71-8, 6.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Диаметр канатов и других средств подвешивания	-
1.782.	ГОСТ EN 71-8, 6.9.4;Физико-механические;Измерение физических величин	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Определение ударного воздействия элементов качания (Максимальное значение ускорения)	- от 0 до 50 (м/с <sup>2</sup> )
1.783.	ГОСТ EN 71-8, 6.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Статическая прочность бассейнов с ненадувными стенками	выдерживает/не выдерживает -
1.784.	ГОСТ ИЕС 62115, 9;Физико-механические;прочие методы исследований	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Нагрев и ненормальная работа (возможность возникновения пожаров,	-

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.784.	(испытаний) по определению физических и механических показателей				повреждений и т.п.)	- -
1.785.	ГОСТ 31741, 8.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Положение седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла (Испытание седла и седлодержателя статической нагрузкой)	- -
1.786.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.2;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность крепления	выдерживает/не выдерживает -
1.787.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.3;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.788.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.4;Физико-механические;Измерение физических величин	Велосипеды	-	871200	Сила торможения (эксплуатационное испытание ручного тормоза)	- от 0,01 до 0,1 (кН)
1.789.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.5;Физико-механические;Измерение физических величин	Велосипеды	-	871200	Сила торможения (эксплуатационное испытание ножного тормоза)	выдерживает/не выдерживает -
1.790.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.8;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность колеса к статической нагрузке	выдерживает/не выдерживает -
1.791.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.9;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность узла педаль шатун (динамические испытания)	выдерживает/не выдерживает -
1.792.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.10;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность узла седла и седлодержателя (испытание статической)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.792.					нагрузкой )	выдерживает/не выдерживает -
1.793.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.11;Физико-механические;Прочность	Велосипеды	-	871200	Прочность системы привода	выдерживает/не выдерживает -
1.794.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Остаточная деформация поддерживающих роликов	- от 0 до 300 (мм)
					Прогиб поддерживающих роликов под вертикальной нагрузкой	- от 0 до 300 (мм)
1.795.	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89), 3.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Велосипеды	-	871200	Остаточная деформация поддерживающих роликов	- от 0 до 300 (мм)
					Прогиб поддерживающих роликов под продольной нагрузкой	- от 0 до 300 (мм)

№ П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.795.						
1.796.	ГОСТ 126, 4.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Водонепроницаемость	- -
1.797.	ГОСТ 5375, 4.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Водонепроницаемость	- -
1.798.	ГОСТ 26362;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь	15.20	6401;6402;6403;6404 ;6405;6406	Водонепроницаемость	- -
1.799.	ГОСТ 25779, 2.36.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Маркировка	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.799.	(сенсорный)					
1.800.	ГОСТ 32092, 6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда столовая и кухонная из фарфора (гончарная)	23.41.11.110	6911;691200;6914	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.801.	EN 71-7-2014, 5.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Определение первичных аминов	обнаружено/не обнаружено -
1.802.	EN 71-7-2014, 5.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Определение этанола	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.803.	EN 71-7-2014, 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимиче ский	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Определение рН	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.804.	ГОСТ EN 71-5, 11.6;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Определение органических растворителей	обнаружено/не обнаружено -
1.805.	ГОСТ EN 71-5, 11.7;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Определение пластификаторов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.806.	ГОСТ EN 71-5, 5.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Определение консервантов	обнаружено/не обнаружено -
1.807.	ГОСТ EN 71-8, 6.9.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Пробоподготовка	- -
1.808.	ГОСТ EN 71-8, 6.9.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Пробоподготовка	- -
1.809.	ГОСТ IEC 62115, 16.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;4016;4421;950300;9504;9505;9506;9508	Компоненты и проводные соединения	соответствует/не соответствует -



N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.810.	ГОСТ ИЕС 62115, 16.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки	-	3213;3407000000;40 16;4421;950300;9504 ;9505;9506;9508	Компоненты и проводные соединения	соответствует/не соответствует -

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

Мартынков Юрий Николаевич

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица